


FITTINGS AUS EDELSTAHL

Konditionen gemäss Katalog 2015 / 2016
oder wie vereinbart
oder auf Anfrage !

WINKEL 90°

2 x IG
NR. 90 VA
WKST 4401 


ABMESSUNG	€/ ST
1/8"	2,83
1/4"	2,83
3/8"	3,60
1/2"	5,53
3/4"	7,06
1"	10,89
1 1/4"	17,19
1 1/2"	20,25
2"	32,40
2 1/2"	76,77
3"	103,50
4"	153,00

RED-WINKEL 90°

2 x IG
NR. 90R VA
WKST 4401 


ABMESSUNG	€/ ST
1/2 x 3/8"	Anfr.
3/4 x 3/8"	Anfr.
3/4 x 1/2"	Anfr.
1 x 1/2"	Anfr.
1 x 3/4"	Anfr.
1 1/4 x 1"	Anfr.
1 1/2 x 1"	Anfr.

KREUZSTÜCK

4 x IG
NR. 180 VA
WKST 4401 


ABMESSUNG	€/ ST
1/4"	4,36
3/8"	9,27
1/2"	10,26
3/4"	14,58
1"	24,66
1 1/4"	32,76
1 1/2"	44,73
2"	67,68

HALBE MUFFE

2 x IG
NR. 270A VA
WKST 4401 

ABMESSUNG	€/ ST
1/4"	2,11
3/8"	2,56
1/2"	3,69
3/4"	4,68
1"	7,42
1 1/4"	10,08
1 1/2"	11,61
2"	16,56
2 1/2"	28,89
3"	37,98
4"	62,55

STOPFEN

1 x AG
NR. 290 VA
WKST 4401 


ABMESSUNG	€/ ST
1/8"	1,57
1/4"	1,57
3/8"	2,25
1/2"	3,24
3/4"	4,41
1"	7,06
1 1/4"	10,98
1 1/2"	13,23
2"	21,60
2 1/2"	36,99
3"	55,53
4"	88,56

WINKEL 90°

IG / AG
NR. 92 VA
WKST 4401 


ABMESSUNG	€/ ST
1/8"	3,69
1/4"	3,69
3/8"	4,41
1/2"	5,67
3/4"	7,87
1"	12,33
1 1/4"	17,55
1 1/2"	23,58
2"	37,35
2 1/2"	82,80
3"	106,20
4"	188,10

WINKEL 45°

2 x IG
NR. 120 VA
WKST 4401 


ABMESSUNG	€/ ST
1/4"	3,33
3/8"	4,55
1/2"	5,45
3/4"	6,88
1"	11,70
1 1/4"	16,38
1 1/2"	22,41
2"	31,68
2 1/2"	87,75
3"	105,30
4"	143,10

DOPPELNIPPEL

2 x AG
NR. 280 VA
WKST 4401 


ABMESSUNG	€/ ST
1/8"	2,11
1/4"	2,11
3/8"	3,10
1/2"	4,18
3/4"	5,26
1"	8,23
1 1/4"	12,51
1 1/2"	15,03
2"	22,59
2 1/2"	42,75
3"	66,33
4"	113,40

MUFFE

2 x IG
NR. 270 VA
WKST 4401 

ABMESSUNG	€/ ST
1/8"	2,97
1/4"	2,97
3/8"	3,60
1/2"	5,31
3/4"	5,26
1"	10,62
1 1/4"	14,40
1 1/2"	16,56
2"	23,58
2 1/2"	43,92
3"	55,53
4"	90,90

KAPPE

1 x IG
NR. 300 VA
WKST 4401 


ABMESSUNG	€/ ST
1/8"	1,66
1/4"	1,66
3/8"	2,83
1/2"	3,78
3/4"	5,08
1"	7,78
1 1/4"	9,81
1 1/2"	13,23
2"	19,17
2 1/2"	36,54
3"	44,46
4"	98,10

T - STÜCK

3 x IG
NR. 130 VA
WKST 4401 

ABMESSUNG	€/ ST
1/8"	4,27
1/4"	4,27
3/8"	5,94
1/2"	7,38
3/4"	8,90
1"	15,48
1 1/4"	23,58
1 1/2"	27,63
2"	41,31
2 1/2"	102,60
3"	132,30
4"	185,40

WINKEL 45°

IG / AG
NR. 121 VA
WKST 4401 

ABMESSUNG	€/ ST
1/4"	4,70
3/8"	6,52
1/2"	8,91
3/4"	12,24
1"	16,29
1 1/4"	28,98
1 1/2"	31,89
2"	47,25

RED - NIPPEL

2 x AG
NR. 245 VA
WKST 4401 


ABMESSUNG	€/ ST
1/4 x 1/8"	2,02
3/8 x 1/8"	4,54
3/8 x 1/4"	2,97
1/2 x 1/8"	7,87
1/2 x 1/4"	4,81
1/2 x 3/8"	4,81
3/4 x 1/4"	10,89
3/4 x 3/8"	8,23
3/4 x 1/2"	6,70
1 x 3/8"	10,35
1 x 1/2"	10,35
1 x 3/4"	10,35
1 1/4 x 1/2"	13,50
1 1/4 x 3/4"	13,77
1 1/4 x 1"	13,77
1 1/2 x 3/4"	17,73
1 1/2 x 1"	20,52
1 1/2 x 1 1/4"	18,27
2 x 1"	27,36
2 x 1 1/4"	27,36
2 x 1 1/2"	27,36
2 1/2 x 2"	42,30
3 x 2"	56,07
3 x 2 1/2"	56,07
4 x 3"	99,90

RED - MUFFE

2 x IG
NR. 240 VA
WKST 4401 


ABMESSUNG	€/ ST
1/4 x 1/8"	2,70
3/8 x 1/4"	4,27
1/2 x 1/8"	5,17
1/2 x 1/4"	5,17
1/2 x 3/8"	5,17
3/4 x 1/4"	6,39
3/4 x 3/8"	6,39
3/4 x 1/2"	6,39
1 x 3/8"	10,89
1 x 1/2"	10,89
1 x 3/4"	10,89
1 1/4 x 1/2"	20,07
1 1/4 x 3/4"	20,07
1 1/4 x 1"	20,07
1 1/2 x 3/4"	24,21
1 1/2 x 1"	24,21
1 1/2 x 1 1/4"	24,21
2 x 3/4"	24,30
2 x 1"	33,12
2 x 1 1/4"	33,12
2 x 1 1/2"	33,12
2 1/2 x 1 1/2"	72,09
2 1/2 x 2"	58,95
3 x 2"	81,72
3 x 2 1/2"	102,60
4 x 3"	137,00

RED - STÜCK

AG / IG
NR. 241 VA
WKST 4401 

ABMESSUNG	€/ ST
1/4 x 1/8"	2,83
3/8 x 1/8"	4,05
3/8 x 1/4"	4,05
1/2 x 1/8"	4,45
1/2 x 1/4"	4,45
1/2 x 3/8"	4,45
3/4 x 1/4"	5,80
3/4 x 3/8"	5,80
3/4 x 1/2"	5,80
1 x 1/4"	7,50
1 x 3/8"	8,14
1 x 1/2"	8,14
1 x 3/4"	8,14
1 1/4 x 1/2"	12,42
1 1/4 x 3/4"	12,42
1 1/4 x 1"	12,42
1 1/2 x 1/2"	15,66
1 1/2 x 3/4"	15,66
1 1/2 x 1"	15,66
1 1/2 x 1 1/4"	15,66
2 x 1/2"	19,20
2 x 3/4"	22,86
2 x 1"	22,86
2 x 1 1/4"	22,86
2 x 1 1/2"	22,86
2 1/2 x 1"	49,32
2 1/2 x 1 1/2"	49,32
2 1/2 x 2"	49,32
3 x 1 1/2"	58,50
3 x 2"	61,02
3 x 2 1/2"	61,02
4 x 2"	96,30
4 x 3"	82,71

DOPPELTÜLLE

für Schläuche
NR. DT VA
WKST 4401 


AUSSEN - Ø	€/ ST
50 x 50 mm	61,70
75 x 75 mm	66,00
90 x 90 mm	89,10
100 x 100 mm	121,00
110 x 110 mm	226,00
125 x 125 mm	297,00
150 x 150 mm	198,00

DURCHFÜHRUNG

m.Ring+Mutter
NR. DF VA
WKST 4401 


ABMESSUNG	€/ ST
3/8" x 54 mm	17,40
1/2" x 60 mm	19,20
3/4" x 68 mm	23,10
1" x 72 mm	36,30
1 1/4" x 78 mm	43,10
1 1/2" x 80 mm	51,00
2" x 95 mm	94,20

RED - NIPPEL

2 x AG
NR. 245 VA
WKST 4401 


ABMESSUNG	€/ ST
1/4 x 1/8"	2,02
3/8 x 1/8"	4,54
3/8 x 1/4"	2,97
1/2 x 1/8"	7,87
1/2 x 1/4"	4,81
1/2 x 3/8"	4,81
3/4 x 1/4"	10,89
3/4 x 3/8"	8,23
3/4 x 1/2"	6,70
1 x 3/8"	10,35
1 x 1/2"	10,35
1 x 3/4"	10,35
1 1/4 x 1/2"	13,50
1 1/4 x 3/4"	13,77
1 1/4 x 1"	13,77
1 1/2 x 3/4"	17,73
1 1/2 x 1"	20,52
1 1/2 x 1 1/4"	18,27
2 x 1"	27,36
2 x 1 1/4"	27,36
2 x 1 1/2"	27,36
2 1/2 x 2"	42,30
3 x 2"	56,07
3 x 2 1/2"	56,07
4 x 3"	99,90

RED - MUFFE

2 x IG
NR. 240 VA
WKST 4401 

ABMESSUNG	€/ ST
1/4 x 1/8"	2,70
3/8 x 1/4"	4,27
1/2 x 1/8"	5,17
1/2 x 1/4"	5,17
1/2 x 3/8"	5,17
3/4 x 1/4"	6,39
3/4 x 3/8"	6,39
3/4 x 1/2"	6,39
1 x 3/8"	10,89
1 x 1/2"	10,89
1 x 3/4"	10,89
1 1/4 x 1/2"	20,07
1 1/4 x 3/4"	20,07
1 1/4 x 1"	20,07
1 1/2 x 3/4"	24,21
1 1/2 x 1"	24,21
1 1/2 x 1 1/4"	24,21
2 x 3/4"	24,30
2 x 1"	33,12
2 x 1 1/4"	33,12
2 x 1 1/2"	33,12
2 1/2 x 1 1/2"	72,09
2 1/2 x 2"	58,95
3 x 2"	81,72
3 x 2 1/2"	102,60
4 x 3"	137,00

RED - STÜCK

AG / IG
NR. 241 VA
WKST 4401 


ABMESSUNG	€/ ST
1/4 x 1/8"	2,83
3/8 x 1/8"	4,05
3/8 x 1/4"	4,05
1/2 x 1/8"	4,45
1/2 x 1/4"	4,45
1/2 x 3/8"	4,45
3/4 x 1/4"	5,80
3/4 x 3/8"	5,80
3/4 x 1/2"	5,80
1 x 1/4"	7,50
1 x 3/8"	8,14
1 x 1/2"	8,14
1 x 3/4"	8,14
1 1/4 x 1/2"	12,42
1 1/4 x 3/4"	12,42
1 1/4 x 1"	12,42
1 1/2 x 1/2"	15,66
1 1/2 x 3/4"	15,66
1 1/2 x 1"	15,66
1 1/2 x 1 1/4"	15,66
2 x 1/2"	19,20
2 x 3/4"	22,86
2 x 1"	22,86
2 x 1 1/4"	22,86
2 x 1 1/2"	22,86
2 1/2 x 1"	49,32
2 1/2 x 1 1/2"	49,32
2 1/2 x 2"	49,32
3 x 1 1/2"	58,50
3 x 2"	61,02
3 x 2 1/2"	61,02
4 x 2"	96,30
4 x 3"	82,71

Bei grösserem Bedarf können wir Ihnen interessante Nettopreisangebote machen!

FITTINGS AUS EDELSTAHL


Konditionen gemäss Katalog 2015 / 2016
oder wie vereinbart
oder auf Anfrage !

**GERADE
VERSCHRAUBUNG**
flachdichtend
2 x IG
NR. 330 VA
WKST 4401




ABMESSUNG	€ / ST
1/2"	18,72
3/4"	23,49
1"	32,40
1 1/4"	44,28
1 1/2"	55,17
2"	72,45

**GERADE
VERSCHRAUBUNG**
konisch dichtend
2 x IG
NR. 340 VA
WKST 4401




ABMESSUNG	€ / ST
1/4"	8,19
3/8"	11,34
1/2"	11,52
3/4"	17,82
1"	26,55
1 1/4"	38,07
1 1/2"	45,54
2"	66,15
2 1/2"	110,70
3"	151,20
4"	225,48

**90° WINKEL
VERSCHRAUBUNG**
flachdichtend
2 x IG
NR. 95 VA
WKST 4401




ABMESSUNG	€ / ST
1/4"	Anfr.
3/8"	Anfr.
1/2"	Anfr.
3/4"	Anfr.
1"	Anfr.
1 1/4"	Anfr.
1 1/2"	Anfr.
2"	Anfr.

**90° WINKEL
VERSCHRAUBUNG**
konisch dichtend
2 x IG
NR. 96 VA
WKST 4401



ABMESSUNG	€ / ST
1/4"	16,50
3/8"	19,50
1/2"	22,59
3/4"	31,95
1"	44,46
1 1/4"	62,19
1 1/2"	77,76
2"	109,80

**ANSCHWEISS -
NIPPEL**
1 x AG
NR. ASN VA
WKST 4401




ABMESSUNG	€ / ST
1/4" x 30 mm	2,74
3/8" x 30 mm	2,74
1/2" x 35 mm	3,35
3/4" x 40 mm	7,02
1" x 40 mm	7,47
1 1/4" x 50 mm	11,70
1 1/2" x 50 mm	13,23
2" x 50 mm	17,01
2 1/2" x 60 mm	18,09
3" x 70 mm	37,71
4" x 80 mm	59,04

**GERADE
VERSCHRAUBUNG**
flachdichtend
IG / AG
NR. 331 VA
WKST 4401




ABMESSUNG	€ / ST
1/4"	12,87
3/8"	14,02
1/2"	16,38
3/4"	21,15
1"	33,84
1 1/4"	45,00
1 1/2"	57,87
2"	81,63

**GERADE
VERSCHRAUBUNG**
kon. dichtend
IG / AG
NR. 341 VA
WKST 4401




ABMESSUNG	€ / ST
1/4"	9,27
3/8"	12,51
1/2"	13,14
3/4"	20,25
1"	28,80
1 1/4"	45,00
1 1/2"	56,07
2"	77,67
2 1/2"	126,00
3"	173,70
4"	279,43

**90° WINKEL
VERSCHRAUBUNG**
flachdichtend
IG / AG
NR. 97 VA
WKST 4401




ABMESSUNG	€ / ST
1/4"	Anfr.
3/8"	Anfr.
1/2"	Anfr.
3/4"	Anfr.
1"	Anfr.
1 1/4"	Anfr.
1 1/2"	Anfr.
2"	Anfr.

**90° WINKEL
VERSCHRAUBUNG**
konisch dichtend
IG / AG
NR. 98 VA
WKST 4401




ABMESSUNG	€ / ST
1/4"	18,63
3/8"	20,88
1/2"	27,18
3/4"	33,93
1"	49,14
1 1/4"	64,80
1 1/2"	84,24
2"	131,70

**SCHWEISS -
BOGEN 90°**
DIN 2605
NR. SBG VA
WKST 4401



ABMESSUNG	€ / ST
21,3 x 2,0 mm	6,00
26,9 x 2,0 mm	7,29
33,7 x 2,0 mm	10,53
42,4 x 2,0 mm	15,93
48,3 x 2,0 mm	17,55
60,3 x 2,0 mm	19,98
76,1 x 2,0 mm	35,73
88,9 x 2,0 mm	41,31
114,3 x 2,0 mm	118,80
139,7 x 2,0 mm	179,00
168,3 x 2,0 mm	222,00
219,1 x 2,0 mm	Anfr.

TÜLLE / AG
Schlauchtülle x AG
mit Sechskant
NR. STA VA
WKST 4401




ABMESSUNG	€ / ST
1/8" x 6 mm	5,31
1/8" x 7 mm	5,31
1/4" x 7 mm	6,16
1/4" x 8 mm	6,16
1/4" x 9 mm	6,16
3/8" x 9 mm	7,33
3/8" x 10 mm	7,33
3/8" x 11 mm	7,33
3/8" x 13 mm	7,33
3/8" x 16 mm	7,33
1/2" x 9 mm	8,95
1/2" x 13 mm	8,95
1/2" x 15 mm	8,95
1/2" x 20 mm	8,95
3/4" x 16 mm	12,96
3/4" x 19 mm	12,96
1" x 26 mm	14,85
1 1/4" x 33 mm	22,23
1 1/2" x 40 mm	31,50
2" x 52 mm	43,11
2 1/2" x 63 mm	62,01
3" x 75 mm	92,70
4" x 100 mm	138,00

TÜLLE / IG
Schlauchtülle x IG
mit Sechskant
NR. STI VA
WKST 4401




ABMESSUNG	€ / ST
1/2" x 13 mm	9,45
3/4" x 19 mm	11,90
1" x 25 mm	16,83
1 1/4" x 32 mm	21,90
1 1/2" x 38 mm	46,26
2" x 50 mm	50,85

BOGEN 90°
Bogen aus Rohr
AG / AG
NR. 3 VA
WKST 4401



ABMESSUNG	€ / ST
1/4"	16,56
3/8"	18,81
1/2"	27,27
3/4"	35,19
1"	59,22
1 1/4"	94,50
1 1/2"	117,00
2"	173,70


MÜTTERN
Sechskant
IG
NR. 312 VA
WKST 4401



ABMESSUNG	€ / ST
3/8"	1,66
1/2"	2,43
3/4"	2,97
1"	5,31
1 1/4"	6,48
1 1/2"	8,37
2"	12,42
3"	28,47
4"	48,01

Neu 
Konzentrische
RedStücke
- aus Edelstahl -
zum Anschweissen
auf Anfrage lieferbar!


ROHRNIPPEL
2 X AG
NR. 23 VA
WKST 4401



ABMESSUNG	€ / ST
1/4" x 40 mm	4,23
3/8" x 40 mm	5,31
1/2" x 60 mm	5,89
1/2" x 80 mm	6,85
1/2" x 100 mm	7,25
1/2" x 150 mm	9,35
1/2" x 200mm	11,50
1/2" x 300mm	15,90
3/4" x 60 mm	6,57
1" x 60 mm	8,73
1 1/4" x 80 mm	12,96
1 1/2" x 80 mm	17,64
2" x 100 mm	24,12
2 1/2" x 100 mm	36,30
3" x 120 mm	53,19
4" x 120 mm	116,10

**Weitere
Rohrnippel
auf Seite 51**

**SCHWEISS -
T - STÜCK**
aus Rohr
gezogen
NR. STS VA
WKST 4401



ABMESSUNG	€ / ST
21,3 x 2,0 mm	Anfr.
26,9 x 2,0 mm	Anfr.
33,7 x 2,0 mm	Anfr.
42,4 x 2,0 mm	Anfr.
48,3 x 2,0 mm	Anfr.
60,3 x 2,0 mm	Anfr.
76,1 x 2,0 mm	Anfr.
88,9 x 2,0 mm	Anfr.
114,3 x 2,0 mm	Anfr.
139,7 x 2,0 mm	Anfr.
168,3 x 2,0 mm	Anfr.
219,1 x 2,0 mm	Anfr.

WANDWINKEL 90°
Wandwinkel
IG / IG
NR. 471 VA
WKST 4401



ABMESSUNG	€ / ST
1/2"	23,22
3/4"	33,12
1"	45,99

FITTINGS AUS TEMPERGUSS

Konditionen gemäss Katalog 2015 / 2016
oder wie vereinbart
oder auf Anfrage !

WINKEL 90°

2 x IG
NR. 90 TG
verzinkt



ABMESSUNG	€/ST
1/4"	2,45
3/8"	2,15
1/2"	1,50
3/4"	2,30
1"	3,50
1 1/4"	6,55
1 1/2"	10,50
2"	12,50
2 1/2"	36,45
3"	50,00
4"	90,00

WINKEL 45°


2 x IG
NR. 120 TG
verzinkt



ABMESSUNG	€/ST
3/8"	5,85
1/2"	4,95
3/4"	6,10
1"	8,90
1 1/4"	16,15
1 1/2"	19,70
2"	26,70
3"	51,75

KREUZSTÜCK


4 x IG
NR. 180 TG
verzinkt



ABMESSUNG	€/ST
1/4"	6,65
3/8"	7,25
1/2"	7,10
3/4"	10,65
1"	13,15
1 1/4"	17,65
1 1/2"	23,50
2"	35,00
2 1/2"	85,35
3"	92,10
4"	151,90

KAPPE


1 x IG
NR. 300 TG
verzinkt



ABMESSUNG	€/ST
1/4"	1,80
3/8"	1,70
1/2"	1,90
3/4"	2,30
1"	2,70
1 1/4"	4,05
1 1/2"	5,05
2"	9,50
2 1/2"	17,25
3"	18,90
4"	41,30

STOPFEN


1 x AG
NR. 290 TG
verzinkt



ABMESSUNG	€/ST
1/4"	1,45
3/8"	1,15
1/2"	1,20
3/4"	1,65
1"	1,80
1 1/4"	3,30
1 1/2"	4,05
2"	7,25
2 1/2"	15,80
3"	20,35
4"	35,90

WINKEL 90°

IG / AG
NR. 92 TG
verzinkt



ABMESSUNG	€/ST
1/4"	2,65
3/8"	2,45
1/2"	1,75
3/4"	2,70
1"	4,55
1 1/4"	7,65
1 1/2"	11,50
2"	15,25
2 1/2"	37,60
3"	49,50
4"	85,40

WINKEL 45°


IG / AG
NR. 121 TG
verzinkt



ABMESSUNG	€/ST
3/8"	4,60
1/2"	4,55
3/4"	5,75
1"	8,90
1 1/4"	16,60
1 1/2"	17,95
2"	22,65

DOPPELNIPPEL


2 x AG
NR. 280 TG
verzinkt



ABMESSUNG	€/ST
1/4"	2,50
3/8"	2,85
1/2"	1,55
3/4"	2,00
1"	2,95
1 1/4"	4,80
1 1/2"	5,55
2"	9,95
2 1/2"	17,80
3"	21,45
4"	80,00

MUFFE


2 x IG
NR. 270 TG
verzinkt



ABMESSUNG	€/ST
1/4"	2,40
3/8"	2,05
1/2"	1,70
3/4"	2,30
1"	3,05
1 1/4"	4,75
1 1/2"	6,85
2"	10,20
2 1/2"	28,15
3"	33,85
4"	79,95

T - STÜCK

3 x IG
NR. 130 TG
verzinkt



ABMESSUNG	€/ST
1/4"	3,55
3/8"	3,05
1/2"	2,00
3/4"	3,50
1"	5,10
1 1/4"	8,90
1 1/2"	13,80
2"	19,40
2 1/2"	44,45
3"	59,40
4"	126,50

BOGEN 90°

2 x IG
NR. 2 TG
verzinkt



ABMESSUNG	€/ST
1/4"	4,05
3/8"	4,65
1/2"	4,70
3/4"	7,30
1"	9,85
1 1/4"	17,10
1 1/2"	21,00
2"	29,10
2 1/2"	82,00
3"	104,20
4"	195,50

BOGEN 45°


2 x IG
NR. 41 TG
verzinkt



ABMESSUNG	€/ST
1/2"	5,60
3/4"	7,10
1"	9,10
1 1/4"	16,30
1 1/2"	21,50
2"	30,25
2 1/2"	59,60
3"	77,90

BOGEN 90°

2 x AG
NR. 3 TG
verzinkt




ABMESSUNG	€/ST
3/8"	6,70
1/2"	8,20
3/4"	9,00
1"	13,00
1 1/4"	25,00
1 1/2"	35,00
2"	47,00

New

RED - NIPPEL


2 x AG
NR. 245 TG
verzinkt



ABMESSUNG	€/ST
1/4 x 1/8"	3,20
3/8 x 1/8"	11,90
3/8 x 1/4"	3,05
1/2 x 1/4"	3,85
1/2 x 3/8"	3,55
3/4 x 1/4"	7,20
3/4 x 3/8"	6,35
3/4 x 1/2"	3,10
1 x 1/2"	3,95
1 x 3/4"	3,55
1 1/4 x 1/2"	9,40
1 1/4 x 3/4"	8,15
1 1/4 x 1"	5,60
1 1/2 x 3/4"	10,90
1 1/2 x 1"	13,15
1 1/2 x 1 1/4"	7,10
2 x 1"	11,80
2 x 1 1/4"	14,70
2 x 1 1/2"	13,45
2 1/2 x 2"	32,40
3 x 2"	39,65
3 x 2 1/2"	39,30
4 x 3"	97,45

RED - MUFFE

2 x IG
NR. 240 TG
verzinkt



ABMESSUNG	€/ST
3/8 x 1/4"	2,95
1/2 x 1/4"	3,05
1/2 x 3/8"	2,55
3/4 x 1/4"	3,95
3/4 x 3/8"	3,55
3/4 x 1/2"	3,00
1 x 1/4"	2,05
1 x 3/8"	4,95
1 x 1/2"	3,75
1 x 3/4"	3,45
1 1/4 x 1/2"	7,20
1 1/4 x 3/4"	6,35
1 1/4 x 1"	6,15
1 1/2 x 1/2"	11,10
1 1/2 x 3/4"	9,85
1 1/2 x 1"	7,45
1 1/2 x 1 1/4"	8,25
2 x 1/2"	15,40
2 x 3/4"	16,00
2 x 1"	14,70
2 x 1 1/4"	13,00
2 x 1 1/2"	12,30
2 1/2 x 1/2"	29,00
2 1/2 x 1"	29,00
2 1/2 x 1 1/4"	32,00
2 1/2 x 1 1/2"	38,80
2 1/2 x 2"	32,25
3 x 1 1/2"	35,60
3 x 2"	52,40
3 x 2 1/2"	59,65
4 x 2"	90,70
4 x 2 1/2"	94,75
4 x 3"	97,45

BOGEN 90°

IG / AG
NR. 1 TG
verzinkt



ABMESSUNG	€/ST
1/4"	3,80
3/8"	4,65
1/2"	4,15
3/4"	7,25
1"	9,85
1 1/4"	17,00
1 1/2"	22,50
2"	36,25
2 1/2"	82,00
3"	105,50
4"	190,20

BOGEN 45°

IG / AG
NR. 40 TG
verzinkt



ABMESSUNG	€/ST
1/4"	5,60
3/8"	5,10
1/2"	4,75
3/4"	6,40
1"	8,90
1 1/4"	15,55
1 1/2"	18,50
2"	29,30
2 1/2"	65,05
3"	71,25
4"	161,30

MUTTERN

IG
NR. 312 TG
verzinkt




ABMESSUNG	€/ST
3/8"	4,00
1/2"	2,20
3/4"	2,40
1"	3,00
1 1/4"	4,50
1 1/2"	5,30
2"	10,50


New


Lieferzeit: gängige Fittings aus Vorrat, sonst kurzfristig!


FITTINGS AUS TEMPERGUSS + STAHL


Konditionen gemäss Katalog 2015 / 2016
oder wie vereinbart
oder auf Anfrage!


WINKEL 90° reduziert	
2 x IG NR. 90R TG verzinkt	
	
ABMESSUNG	€/ST
1/2 x 1/4"	4,20
1/2 x 3/8"	2,80
3/4 x 3/8"	4,60
3/4 x 1/2"	3,20
1 x 1/2"	4,60
1 x 3/4"	4,80
1 1/4 x 1"	7,85
1 1/2 x 1"	11,45
1 1/2 x 1 1/4"	12,50
2 x 1"	19,70
2 x 1 1/4"	21,40
2 x 1 1/2"	20,00


GERADE VERSCHRAUBUNG	
konisch dichtend 2 x IG NR. 340 TG verzinkt	
	
ABMESSUNG	€/ST
1/4"	10,80
3/8"	9,85
1/2"	7,55
3/4"	8,65
1"	9,90
1 1/4"	16,95
1 1/2"	19,90
2"	32,70
2 1/2"	72,90
3"	100,80
4"	200,00


90° WINKEL - VERSCHRAUBUNG	
konisch dichtend 2 x IG NR. 96 TG verzinkt	
	
ABMESSUNG	€/ST
3/8"	13,65
1/2"	10,10
3/4"	11,70
1"	16,80
1 1/4"	27,95
1 1/2"	33,40
2"	56,25
2 1/2"	119,70
3"	156,60


REDUZIER- STÜCK	
AG x IG NR. 241 TG verzinkt	
	
ABMESSUNG	€/ST
1/4 x 1/8"	2,50
3/8 x 1/8"	2,55
3/8 x 1/4"	1,95
1/2 x 1/8"	2,45
1/2 x 1/4"	1,50
1/2 x 3/8"	1,50
3/4 x 1/4"	2,75
3/4 x 3/8"	2,10
3/4 x 1/2"	1,65
1 x 1/4"	3,95
1 x 3/8"	3,45
1 x 1/2"	2,30
1 x 3/4"	2,15
1 1/4 x 3/8"	6,35
1 1/4 x 1/2"	3,85
1 1/4 x 3/4"	3,45
1 1/4 x 1"	2,55
1 1/2 x 3/8"	7,75
1 1/2 x 1/2"	5,10
1 1/2 x 3/4"	5,60
1 1/2 x 1"	3,75
1 1/2 x 1 1/4"	3,85
2 x 1/2"	10,20
2 x 3/4"	10,10
2 x 1"	8,30
2 x 1 1/4"	7,90
2 x 1 1/2"	7,10
2 1/2 x 1"	16,30
2 1/2 x 1 1/4"	18,85
2 1/2 x 1 1/2"	17,80
2 1/2 x 2"	13,60
3 x 1"	25,55
3 x 1 1/4"	25,55
3 x 1 1/2"	23,65
3 x 2"	17,60
3 x 2 1/2"	19,90
4 x 2"	48,00
4 x 2 1/2"	38,05
4 x 3"	36,50

STAHL - REDUZIERSTÜCK	
zum Schweiessen NR. SRS ST schwarz	
	
ABMESSUNG	€/ST
60,3 x 48,3 mm	9,90
76,1 x 42,4 mm	14,20
76,1 x 60,3 mm	14,00
76,1 x 57,0 mm	13,40
88,9 x 76,1 mm	16,50
88,9 x 60,3 mm	19,30
108,0 x 88,9 mm	23,60
108,0 x 76,1 mm	23,00
114,3 x 88,9 mm	19,90
114,3 x 76,1 mm	24,10
133,0 x 114,3 mm	50,90
133,0 x 108,0 mm	39,60
133,0 x 88,9 mm	38,90
139,7 x 114,3 mm	36,00
139,7 x 88,9 mm	41,70
159,0 x 139,7 mm	73,00
159,0 x 133,0 mm	52,50
159,0 x 114,3 mm	57,70
159,0 x 108,0 mm	57,30
Weitere konzentrische RedStücke sind lieferbar, bitte fragen Sie an!	


T - STÜCK reduziert	
3 x IG NR.130R TG verzinkt	
	
ABMESSUNG	€/ST
Gewinde 1 - 2 - 3	
3/4 x 1/2 x 3/4"	3,65
3/4 x 1 x 3/4"	7,60
1 x 1/2 x 1"	4,75
1 x 3/4 x 1"	5,10
1 x 1 x 1/2"	5,85
1 1/4 x 1/2 x 1 1/4"	8,00
1 1/4 x 3/4 x 1 1/4"	8,45
1 1/4 x 1 x 1 1/4"	9,40
1 1/2 x 1/2 x 1 1/2"	10,75
1 1/2 x 3/4 x 1 1/2"	11,60
1 1/2 x 1 x 1 1/2"	12,55
2 x 1 x 2"	16,00
2 x 1 1/4 x 2"	20,60
2 x 1 1/2 x 2"	23,70
2 1/2 x 2 x 2 1/2"	43,90
3 x 2 x 3"	57,30
3 x 2 1/2 x 3"	68,00


GERADE VERSCHRAUBUNG	
konisch dichtend IG / AG NR. 341 TG verzinkt	
	
ABMESSUNG	€/ST
1/4"	11,40
3/8"	8,90
1/2"	7,40
3/4"	8,90
1"	11,00
1 1/4"	17,50
1 1/2"	22,50
2"	35,80
2 1/2"	79,30
3"	124,50
4"	223,80


90° WINKEL - VERSCHRAUBUNG	
konisch dichtend IG / AG NR. 98 TG verzinkt	
	
ABMESSUNG	€/ST
1/4"	11,95
3/8"	12,10
1/2"	10,15
3/4"	10,15
1"	17,65
1 1/4"	29,60
1 1/2"	36,25
2"	59,90
2 1/2"	133,00
3"	177,50

MUFFEN-NIPPEL IG / AG	
IG x AG NR. 529a TG verzinkt	
	
ABMESSUNG	€/ST
1/2"	3,90
3/4"	5,55
1"	8,60
1 1/4"	11,30
1 1/2"	16,00
2"	23,00
<i>Neu im Programm</i>	

MUFFEN-NIPPEL reduziert	
IG x AG NR. 246 TG verzinkt	
	
ABMESSUNG	€/ST
1/2 x 1/4"	3,60
1/2 x 3/8"	2,85
3/4 x 3/8"	4,80
3/4 x 1/2"	3,10
1 x 1/2"	4,70
1 x 3/4"	5,00
1 1/4 x 1/2"	11,90
1 1/4 x 3/4"	8,75
1 1/4 x 1"	9,00
1 1/2 x 3/4"	10,20
1 1/2 x 1"	10,60
1 1/2 x 1 1/4"	9,30
2 x 1"	17,90
2 x 1 1/4"	15,00
2 x 1 1/2"	15,85
2 1/2 x 2"	25,50

SCHWEISS- MUFFE	
2 x IG NR.16S ST schwarz	
	
ABMESSUNG	€/ST
1/8"	0,66
1/4"	0,70
3/8"	0,70
1/2"	0,81
3/4"	0,99
1"	1,55
1 1/4"	1,95
1 1/2"	2,40
2"	3,60
2 1/2"	6,25
3"	8,85
4"	13,80
5"	33,10
6"	47,90
Verzinkt auf Anfrage!	

STAHL - SCHWEISSSTÜLE	
2 Sicken NR. SWT schwarz	
	
ABMESSUNG	€/ST
50 x 200 mm	6,00
76 x 200 mm	8,00
80 x 200 mm	9,00
90 x 200 mm	10,00
100 x 200 mm	12,50
110 x 200 mm	15,50
120 x 200 mm	14,70
125 x 200 mm	15,50
133 x 200 mm	17,00
150 x 200 mm	17,00
159 x 200 mm	18,00
200 x 300 mm	28,20
Stärke ca. 2 mm!	

90° SCHWEISSBOGEN	
Norm 3 S NR.SB90 ST schwarz	
	
ABMESSUNG	€/ST
21,3 x 2,0 mm	2,35
26,9 x 2,3 mm	2,35
33,7 x 2,6 mm	2,35
42,4 x 2,6 mm	2,90
48,3 x 2,6 mm	3,55
60,3 x 2,9 mm	5,90
76,1 x 2,9 mm	8,45
88,9 x 3,2 mm	12,10
101,6 x 3,6 mm	19,40
108,0 x 3,6 mm	20,10
114,3 x 3,6 mm	22,20
133,0 x 4,0 mm	34,60
139,7 x 4,0 mm	40,10
159,0 x 4,5 mm	51,60
193,7 x 5,6 mm	154,00
219,5 x 5,9 mm	131,00
Norm 5 S auf Anfrage!	

FITTINGS AUS MESSING

Konditionen gemäss Katalog 2015 / 2016
oder wie vereinbart
oder auf Anfrage !

WINKEL 90°


2 x IG
NR. 90 MS
Messing



ABMESSUNG	€/ST
1/4"	3,30
3/8"	4,55
1/2"	5,75
3/4"	9,35
1"	15,60
1 1/4"	17,10
1 1/2"	21,20
2"	33,90
2 1/2"	61,90
3"	108,00
4"	159,00

WINKEL 45°


2 x IG
NR. 120 MS
Messing



ABMESSUNG	€/ST
1/2"	5,80
3/4"	8,10
1"	10,40
1 1/4"	17,10
1 1/2"	22,70
2"	22,90

KREUZSTÜCK


4 x IG
NR. 180 MS
Messing



ABMESSUNG	€/ST
3/8"	11,40
1/2"	12,20
3/4"	15,20
1"	24,60
1 1/4"	40,10
1 1/2"	51,00
2"	80,10

KAPPE


1 x IG
NR. 300 MS
Messing



ABMESSUNG	€/ST
1/8"	1,95
1/4"	2,05
3/8"	2,30
1/2"	2,50
3/4"	3,55
1"	4,80
1 1/4"	10,10
1 1/2"	13,60
2"	24,80

GERADE VERSCHRAUBUNG

konisch dichtend
2 x IG
NR. 340 MS
Messing



ABMESSUNG	€/ST
1/4"	17,80
3/8"	20,60
1/2"	21,60
3/4"	26,20
1"	32,80
1 1/4"	43,90
1 1/2"	57,70
2"	83,40

WINKEL 90°


IG / AG
NR. 92 MS
Messing



ABMESSUNG	€/ST
1/4"	3,75
3/8"	3,75
1/2"	6,05
3/4"	9,40
1"	15,40
1 1/4"	22,30
1 1/2"	22,60
2"	32,70
2 1/2"	69,90
3"	110,00
4"	173,80

DOPPELNIPPEL


2 x AG
NR. 280 MS
Messing



ABMESSUNG	€/ST
1/4"	1,65
3/8"	2,35
1/2"	3,85
3/4"	4,60
1"	6,05
1 1/4"	9,45
1 1/2"	16,30
2"	22,20
2 1/2"	32,90
3"	58,70
4"	99,10

T - STÜCK


3 x IG
NR. 130 MS
Messing



ABMESSUNG	€/ST
1/4"	4,40
3/8"	4,55
1/2"	6,85
3/4"	10,10
1"	15,90
1 1/4"	24,50
1 1/2"	38,10
2"	42,00
2 1/2"	108,00
3"	146,00
4"	165,00

STOPFEN


1 x AG
NR. 290 MS
Messing



ABMESSUNG	€/ST
1/8"	1,55
1/4"	1,55
3/8"	1,80
1/2"	2,30
3/4"	2,85
1"	4,40
1 1/4"	9,20
1 1/2"	13,50
2"	17,60
2 1/2"	30,50
3"	51,30
4"	97,50

GERADE VERSCHRAUBUNG


kon. dichtend
IG / AG
NR. 341 MS
Messing



ABMESSUNG	€/ST
1/4"	12,90
3/8"	15,70
1/2"	17,80
3/4"	27,30
1"	29,20
1 1/4"	43,20
1 1/2"	54,60
2"	76,10

BOGEN 90°


2 x IG
NR. 2 MS
Messing



ABMESSUNG	€/ST
1/2"	12,50
3/4"	20,70
1"	26,10
1 1/4"	43,50
1 1/2"	48,60
2"	67,60

MUFFE


2 x IG
NR. 270 MS
Messing



ABMESSUNG	€/ST
1/4"	2,05
3/8"	2,35
1/2"	4,60
3/4"	4,75
1"	6,10
1 1/4"	12,40
1 1/2"	14,40
2"	31,50
2 1/2"	50,60
3"	84,90
4"	92,50

RED - NIPPEL


2 x AG
NR. 245 MS
Messing



ABMESSUNG	€/ST
1/4 x 1/8"	2,05
3/8 x 1/8"	2,60
3/8 x 1/4"	2,60
1/2 x 1/8"	4,45
1/2 x 1/4"	3,05
1/2 x 3/8"	3,90
3/4 x 1/4"	5,10
3/4 x 3/8"	5,10
3/4 x 1/2"	5,10
1 x 3/8"	12,20
1 x 1/2"	7,25
1 x 3/4"	7,25
1 1/4 x 1/2"	20,30
1 1/4 x 3/4"	22,40
1 1/4 x 1"	9,45
1 1/2 x 1/2"	28,30
1 1/2 x 3/4"	28,30
1 1/2 x 1"	20,80
1 1/2 x 1 1/4"	20,80
2 x 1"	43,20
2 x 1 1/4"	40,60
2 x 1 1/2"	24,30
2 1/2 x 2"	46,60
3 x 2"	107,00
3 x 2 1/2"	80,90
4 x 3"	96,00

RED - STÜCK


AG x IG
NR. 241 MS
Messing



ABMESSUNG	€/ST
1/4 x 1/8"	1,75
3/8 x 1/8"	1,95
3/8 x 1/4"	1,95
1/2 x 1/8"	3,05
1/2 x 1/4"	3,05
1/2 x 3/8"	3,05
3/4 x 1/4"	5,40
3/4 x 3/8"	5,40
3/4 x 1/2"	5,40
1 x 3/8"	8,30
1 x 1/2"	6,10
1 x 3/4"	6,10
1 1/4 x 1/2"	12,80
1 1/4 x 3/4"	12,60
1 1/4 x 1"	9,15
1 1/2 x 1/2"	15,30
1 1/2 x 3/4"	15,30
1 1/2 x 1"	13,20
1 1/2 x 1 1/4"	13,20
2 x 3/4"	38,10
2 x 1"	24,30
2 x 1 1/4"	24,30
2 x 1 1/2"	24,30
2 1/2 x 1"	63,90
2 1/2 x 1 1/4"	49,10
2 1/2 x 1 1/2"	46,00
2 1/2 x 2"	39,50
3 x 1 1/4"	153,00
3 x 1 1/2"	122,00
3 x 2"	98,50
3 x 2 1/2"	124,00
4 x 2"	159,00
4 x 3"	120,00

90° WINKEL - VERSCHRAUBUNG


konisch dichtend
2 x IG
NR. 96 MS
Messing



ABMESSUNG	€/ST
1/2"	23,50
1"	46,20
1 1/4"	40,90
1 1/2"	45,00
2"	97,90

BOGEN 90°


IG / AG
NR. 1 MS
Messing



ABMESSUNG	€/ST
1/2"	9,60
3/4"	15,60
1"	23,80
1 1/4"	41,60
1 1/2"	59,00
2"	82,80

RED - MUFFE


2 x IG
NR. 240 MS
Messing



ABMESSUNG	€/ST
3/8 x 1/4"	3,85
1/2 x 1/4"	4,55
1/2 x 3/8"	3,85
3/4 x 1/4"	10,20
3/4 x 3/8"	10,20
3/4 x 1/2"	8,10
1 x 1/2"	9,75
1 x 3/4"	9,80
1 1/4 x 1"	15,30
1 1/2 x 1"	21,60
1 1/2 x 1 1/4"	22,90
2 x 1 1/2"	31,90

RED - NIPPEL


2 x AG
NR. 245 MS
Messing



ABMESSUNG	€/ST
1/4 x 1/8"	2,05
3/8 x 1/8"	2,60
3/8 x 1/4"	2,60
1/2 x 1/8"	4,45
1/2 x 1/4"	3,05
1/2 x 3/8"	3,90
3/4 x 1/4"	5,10
3/4 x 3/8"	5,10
3/4 x 1/2"	5,10
1 x 3/8"	12,20
1 x 1/2"	7,25
1 x 3/4"	7,25
1 1/4 x 1/2"	20,30
1 1/4 x 3/4"	22,40
1 1/4 x 1"	9,45
1 1/2 x 1/2"	28,30
1 1/2 x 3/4"	28,30
1 1/2 x 1"	20,80
1 1/2 x 1 1/4"	20,80
2 x 1"	43,20
2 x 1 1/4"	40,60
2 x 1 1/2"	24,30
2 1/2 x 2"	46,60
3 x 2"	107,00
3 x 2 1/2"	80,90
4 x 3"	96,00

RED - STÜCK


AG x IG
NR. 241 MS
Messing



ABMESSUNG	€/ST
1/4 x 1/8"	1,75
3/8 x 1/8"	1,95
3/8 x 1/4"	1,95
1/2 x 1/8"	3,05
1/2 x 1/4"	3,05
1/2 x 3/8"	3,05
3/4 x 1/4"	5,40
3/4 x 3/8"	5,40
3/4 x 1/2"	5,40
1 x 3/8"	8,30
1 x 1/2"	6,10
1 x 3/4"	6,10
1 1/4 x 1/2"	12,80
1 1/4 x 3/4"	12,60
1 1/4 x 1"	9,15
1 1/2 x 1/2"	15,30
1 1/2 x 3/4"	15,30
1 1/2 x 1"	13,20
1 1/2 x 1 1/4"	13,20
2 x 3/4"	38,10
2 x 1"	24,30
2 x 1 1/4"	24,30
2 x 1 1/2"	24,30
2 1/2 x 1"	63,90
2 1/2 x 1 1/4"	49,10
2 1/2 x 1 1/2"	46,00
2 1/2 x 2"	39,50
3 x 1 1/4"	153,00
3 x 1 1/2"	122,00
3 x 2"	98,50
3 x 2 1/2"	124,00
4 x 2"	159,00
4 x 3"	120,00

90° WINKEL - VERSCHRAUBUNG

konisch dichtend
IG / AG
NR. 98 MS
Messing



ABMESSUNG	€/ST
3/4"	37,60
1"	46,20
1 1/4"	65,70
1 1/2"	78,20
2"	89,00

ROHRNIPPEL

➔ Anschweissnippel

Konditionen gemäss Katalog 2015 / 2016
oder wie vereinbart
oder auf Anfrage !

ROHRNIPPEL Nr. 23 MS, DIN 2982, aus Messing, beidseitig Aussengewinde

Preise je Stück in Euro

LÄNGE in mm	1/4"	3/8"	1/2"	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"
40	5,05	3,70	2,80	3,75				
60	6,10	4,40	3,80	5,55	8,00	15,70	17,00	19,10
80	8,20		6,05	7,30	10,70	17,00	18,30	23,40
100	9,15		7,30	8,90	13,60	19,10	20,00	29,70
120			8,70	11,80				
140			15,00					
150				17,70	22,00	27,20	31,00	
180			16,00	22,80				
200			17,50	23,90	29,80		52,70	
300					43,10			
1000*			126,00	134,00	142,00	154,00	188,00	251,00



* mit durchgehendem Gewinde

ROHRNIPPEL Nr. 23 VZ, DIN 2982, aus Stahl, verzinkt, beidseitig Aussengewinde

Preise je Stück in Euro

LÄNGE in mm	1/8"	1/4"	3/8"	1/2"	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"	2 1/2"	3"	4"
40	1,85	1,40	1,40	0,79	0,82	1,35	1,80	2,25	3,55			
60	2,90	1,55	1,45	0,84	0,95	1,50	1,85	2,65	3,70	5,25	7,00	9,90
80	3,55	1,75	1,55	0,95	0,93	1,60	1,95	2,80	3,75	5,55	7,60	
100	4,00	1,85	1,70	0,93	1,00	2,05	2,00	2,95	3,80	5,85	7,90	12,20
120				1,05	1,35	2,45	2,35	3,05	3,85		8,15	
150	5,60	2,40	2,55	1,40	1,70	2,70	3,50	3,55	4,80	6,45	9,30	13,40
180				1,50	1,90	3,50	4,30	4,95	7,65			
200		2,65	2,55	1,70	2,25	3,55	5,05	5,35	9,00		11,90	18,60
250				2,20	2,60	3,60	5,20	5,45	6,80		14,60	20,70
300				3,65	2,90	5,65	5,35	6,10	8,70	12,40	16,40	24,40
400				3,55	4,30	5,70	7,25					
500				4,10	5,40	7,00	8,75		14,00			
600					5,50	7,90						
1000				6,95	9,00	13,80	16,90		27,00			
1500				10,80	13,80	19,40		29,60	41,70			
2000				13,60	21,50	26,20	34,40	40,30				

ROHRNIPPEL Nr. 23 VA, DIN 2982, aus Edelstahl, beidseitig Aussengewinde

Preise je Stück in Euro

ABMESSUNG AG / AG x Länge	WKST	PREIS €/ST	ABMESSUNG AG / AG x Länge	WKST	PREIS €/ST	ABMESSUNG AG / AG x Länge	WKST	PREIS €/ST	ABMESSUNG AG / AG x Länge	WKST	PREIS €/ST
1/4" x 40 mm	316	4,23	3/4" x 60 mm	316	6,57	3/4" x 80 mm	304	10,98	1 1/2" x 80 mm	304	13,90
3/8" x 40 mm	316	5,31	1" x 60 mm	316	8,73	3/4" x 100 mm	304	10,98	2" x 100 mm	304	20,80
1/2" x 60 mm	316	5,89	1 1/4" x 80 mm	316	12,96	3/4" x 120 mm	304	10,98			
1/2" x 80 mm	316	6,85	1 1/2" x 80 mm	316	17,64	3/4" x 150 mm	304	16,83			
1/2" x 100 mm	316	7,25	2" x 100 mm	316	24,12	3/4" x 200 mm	304	10,98			
1/2" x 150 mm	316	9,35	2 1/2" x 100 mm	316	36,30	1" x 100 mm	304	19,50			
1/2" x 200 mm	316	11,50	3" x 120 mm	316	53,19	1" x 120 mm	304	20,20			
1/2" x 300 mm	316	15,90	4" x 120 mm	316	116,10	1" x 150 mm	304	22,90			



Andere Längen
auf Anfrage!

ANSCHWEISSNIPPEL, einseitig Aussengewinde ◆ WKST Stahl schwarz + Edelstahl 316

Preise je Stück in Euro

STAHL			EDELSTAHL			
TYPE	Abmessung AG x Länge	PREISE €/Stück	TYPE	Abmessung AG x Länge	WKST	PREISE €/Stück
NIP 0,5	1/2" x 25 mm	1,20	ASN 0,25	1/4" x 30 mm	316	2,74
NIP 0,75	3/4" x 30 mm	1,50	ASN 0,35	3/8" x 30 mm	316	2,74
NIP 1	1" x 35 mm	2,00	ASN 0,50	1/2" x 35 mm	316	3,35
NIP 1,25	1 1/4" x 38 mm	3,35	ASN 0,75	3/4" x 40 mm	316	7,02
NIP 1,5	1 1/2" x 38 mm	3,95	ASN 1	1" x 40 mm	316	7,47
NIP 2	2" x 45 mm	5,00	ASN 1,25	1 1/4" x 50 mm	316	11,70
NIP 2,5	2 1/2" x 55 mm	11,40	ASN 1,5	1 1/2" x 50 mm	316	13,23
NIP 3	3" x 60 mm	16,50	ASN 2	2" x 50 mm	316	17,01
NIP 4	4" x 150 mm	27,70	ASN 2,5	2 1/2" x 60 mm	316	18,09
NIP 5	5" x 150 mm	34,70	ASN 3	3" x 70 mm	316	37,71
NIP 6	6" x 150 mm	34,70	ASN 4	4" x 80 mm	316	59,04



Geringe Längenabweichungen sind - je nach Hersteller - möglich!

Die Tabelle für Gewindeabmessungen finden Sie auf Seite 33!

PE - ROHRVERSCHRAUBUNGEN ANBOHRSCHELLEN

Konditionen gemäss Katalog 2015 / 2016
oder wie vereinbart
oder auf Anfrage !

GERADE

2 x Rohr
NR. PP - G
WKST PP



ABMESSUNG	€/ST
16 x 16 mm	3,50
20 x 20 mm	4,00
25 x 25 mm	5,05
32 x 32 mm	6,05
40 x 40 mm	10,30
50 x 50 mm	13,50
63 x 63 mm	18,90
75 x 75 mm	34,70
90 x 90 mm	47,80
110 x 110 mm	91,50

GERADE - REDU

2 x Rohr
NR. PP - GR
WKST PP



ABMESSUNG	€/ST
20 x 16 mm	4,55
25 x 16 mm	4,75
25 x 20 mm	4,75
32 x 20 mm	6,05
32 x 25 mm	6,05
40 x 25 mm	10,70
40 x 32 mm	10,70
50 x 25 mm	16,10
50 x 32 mm	16,10
50 x 40 mm	16,10
63 x 32 mm	22,60
63 x 40 mm	22,60
63 x 50 mm	22,60
75 x 63 mm	35,40
90 x 63 mm	53,60
90 x 75 mm	53,60
110 x 90 mm	93,30

90° WINKEL

2 x Rohr
NR. PP - W90
WKST PP



ABMESSUNG	€/ST
16 mm	3,35
20 mm	4,00
25 mm	4,95
32 mm	6,15
40 mm	11,30
50 mm	14,80
63 mm	19,50
75 mm	36,60
90 mm	46,80
110 mm	91,50

DICHTUNG

O-Ring für PE
NR. PP - O
aus Gummi



ABMESSUNG	€/ST
16 mm	0,36
20 mm	0,36
25 mm	0,42
32 mm	0,42
40 mm	0,85
50 mm	1,34
63 mm	2,01
75 mm	2,48
90 mm	3,46
110 mm	4,49

GERADE - IG

Rohr x IG
NR. PP - GI
WKST PP



ABMESSUNG	€/ST
16 mm x 3/8"	1,85
16 mm x 1/2"	2,05
16 mm x 3/4"	2,05
20 mm x 3/8"	2,45
20 mm x 1/2"	2,45
20 mm x 3/4"	2,45
25 mm x 1/2"	2,80
25 mm x 3/4"	2,80
25 mm x 1"	2,80
32 mm x 1/2"	3,80
32 mm x 3/4"	3,80
32 mm x 1"	3,80
32 mm x 1 1/4"	4,35
32 mm x 1 1/2"	4,35
40 mm x 1"	7,25
40 mm x 1 1/4"	7,25
40 mm x 1 1/2"	7,25
50 mm x 1 1/4"	7,25
50 mm x 1 1/2"	7,25
50 mm x 2"	10,30
63 mm x 1 1/2"	13,70
63 mm x 2"	13,70
63 mm x 2 1/2"	13,70
75 mm x 2"	23,50
75 mm x 2 1/2"	23,50
75 mm x 3"	23,50
90 mm x 2"	37,50
90 mm x 2 1/2"	37,50
90 mm x 3"	37,50
110 mm x 3"	63,80
110 mm x 4"	63,80

GERADE - AG

Rohr x AG
NR. PP - GA
WKST PP



ABMESSUNG	€/ST
16 mm x 3/8"	2,05
16 mm x 1/2"	2,05
16 mm x 3/4"	2,05
20 mm x 1/2"	2,30
20 mm x 3/4"	2,30
20 mm x 1"	2,30
25 mm x 1/2"	2,60
25 mm x 3/4"	2,60
25 mm x 1"	2,60
32 mm x 1/2"	3,35
32 mm x 3/4"	3,35
32 mm x 1"	3,35
32 mm x 1 1/4"	4,10
32 mm x 1 1/2"	4,10
40 mm x 1"	6,55
40 mm x 1 1/4"	6,55
40 mm x 1 1/2"	6,55
40 mm x 2"	6,55
50 mm x 1"	6,55
50 mm x 1 1/4"	8,65
50 mm x 1 1/2"	8,65
50 mm x 2"	8,65
63 mm x 1 1/2"	11,50
63 mm x 2"	11,50
63 mm x 2 1/2"	11,50
75 mm x 2"	22,50
75 mm x 2 1/2"	22,50
75 mm x 3"	22,50
90 mm x 2"	28,60
90 mm x 2 1/2"	28,60
90 mm x 3"	28,60
90 mm x 4"	28,60
110 mm x 2"	56,90
110 mm x 3"	56,90
110 mm x 4"	56,90

90° WINKEL - IG

Rohr x IG
NR. PP - WI
WKST PP



ABMESSUNG	€/ST
20 mm x 1/2"	3,15
20 mm x 3/4"	4,50
25 mm x 1/2"	4,50
25 mm x 3/4"	4,50
25 mm x 1"	4,50
32 mm x 1/2"	5,55
32 mm x 3/4"	4,75
32 mm x 1"	4,75
32 mm x 1 1/4"	6,05
40 mm x 3/4"	22,10
40 mm x 1 1/4"	9,20
40 mm x 1 1/2"	9,20
50 mm x 1 1/2"	12,70
50 mm x 2"	12,70
63 mm x 2"	18,30
75 mm x 2"	80,00
75 mm x 2 1/2"	28,60
90 mm x 3"	49,30
110 mm x 4"	71,30

90° WINKEL - AG

Rohr x AG
NR. PP - WA
WKST PP



ABMESSUNG	€/ST
16 mm x 1/2"	2,70
20 mm x 1/2"	2,75
20 mm x 3/4"	2,75
25 mm x 1/2"	3,60
25 mm x 3/4"	3,60
25 mm x 1"	3,60
32 mm x 3/4"	4,00
32 mm x 1"	4,00
32 mm x 1 1/4"	6,90
40 mm x 1 1/4"	6,95
40 mm x 1 1/2"	6,95
50 mm x 1 1/2"	9,70
50 mm x 2"	9,70
63 mm x 2"	12,90
63 mm x 2 1/2"	12,90
75 mm x 2"	65,50
75 mm x 2 1/2"	33,30
75 mm x 3"	25,80
90 mm x 3"	34,10
110 mm x 4"	63,80

ENDSTOPFEN

1 x Rohr
NR. PP - E
WKST PP



ABMESSUNG	€/ST
16 mm	2,20
20 mm	2,55
25 mm	3,15
32 mm	3,90
40 mm	6,65
50 mm	9,35
63 mm	12,70
75 mm	30,20
90 mm	34,70
110 mm	56,00

T - STÜCK

3 x Rohr
NR. PP - T
WKST PP



ABMESSUNG	€/ST
16 mm	4,55
20 mm	5,15
25 mm	6,75
32 mm	8,75
40 mm	15,80
50 mm	20,40
63 mm	29,60
75 mm	51,90
90 mm	75,30
110 mm	128,00

T - STÜCK / REDU

3 x Rohr
NR. PP - TR
WKST PP



ABMESSUNG	€/ST
20 x 16 x 20 mm	4,65
25 x 16 x 25 mm	10,00
25 x 20 x 25 mm	6,05
32 x 25 x 32 mm	7,85
40 x 32 x 40 mm	14,30
50 x 40 x 50 mm	18,80
63 x 50 x 63 mm	26,70
75 x 63 x 75 mm	46,80
90 x 75 x 90 mm	66,80
110 x 90 x 110 mm	112,00

Reduzierung am Abgang

T - STÜCK / IG

2xRohr, 1xIG
NR. PP - TIG
WKST PP



ABMESSUNG	€/ST
16 mm x 1/2"	3,50
16 mm x 3/4"	3,50
20 mm x 1/2"	4,55
20 mm x 3/4"	4,55
25 mm x 1/2"	5,65
25 mm x 3/4"	5,65
25 mm x 1"	5,65
32 mm x 1/2"	7,95
32 mm x 3/4"	7,95
32 mm x 1"	7,95
40 mm x 3/4"	35,90
40 mm x 1"	15,20
40 mm x 1 1/4"	15,20
40 mm x 1 1/2"	15,20
50 mm x 1 1/2"	19,40
50 mm x 2"	19,40
63 mm x 2"	26,10
63 mm x 2 1/2"	26,10
75 mm x 2"	40,80
75 mm x 2 1/2"	40,80
90 mm x 3"	56,40
110 mm x 4"	107,00

Innengewinde am Abgang

Unsere
PE - Verschraubungen
sind DVGW geprüft.



Druckangaben bei 20° Celsius:
16 - 63 mm PN 16
75 - 110 mm PN 10

T - STÜCK / AG

2 x Rohr, 1 x AG
NR. PP - TAG
WKST PP



ABMESSUNG	€/ST
16 mm x 1/2"	4,35
16 mm x 3/4"	4,35
20 mm x 1/2"	4,65
20 mm x 3/4"	4,65
20 mm x 1"	4,65
25 mm x 1/2"	5,65
25 mm x 3/4"	5,65
25 mm x 1"	5,65
32 mm x 1/2"	7,35
32 mm x 3/4"	7,35
32 mm x 1"	7,35
40 mm x 1 1/4"	12,90
40 mm x 1 1/2"	12,90
40 mm x 1 1/2"	12,90
50 mm x 1 1/2"	17,90
50 mm x 2"	17,90
63 mm x 2"	24,00
75 mm x 2 1/2"	50,80
90 mm x 3"	78,10
110 mm x 4"	107,00

Aussengewinde am Abgang

ANBOHRSCHELLEN

1 x IG
NR. ABS - IG
WKST PP



ABMESSUNG	€/ST
20 mm x 1/2"	3,01
25 mm x 1/2"	3,01
25 mm x 3/4"	3,01
32 mm x 1/2"	2,79
32 mm x 3/4"	2,79
32 mm x 1"	3,82
40 mm x 1/2"	3,17
40 mm x 3/4"	3,17
40 mm x 1"	3,17
50 mm x 1/2"	4,97
50 mm x 3/4"	4,97
50 mm x 1"	4,97
50 mm x 1 1/4"	5,53
63 mm x 1/2"	7,42
63 mm x 3/4"	7,42
63 mm x 1"	7,42
63 mm x 1 1/4"	7,42
63 mm x 1 1/2"	7,42
75 mm x 1/2"	9,22
75 mm x 3/4"	9,22
75 mm x 1"	9,22
75 mm x 1 1/4"	9,22
75 mm x 1 1/2"	9,22
75 mm x 2"	9,22
90 mm x 1/2"	10,44
90 mm x 3/4"	10,44
90 mm x 1"	10,44
90 mm x 1 1/4"	10,44
90 mm x 1 1/2"	10,44
90 mm x 2"	10,44
110 mm x 1/2"	12,73
110 mm x 3/4"	12,73
110 mm x 1"	12,73
110 mm x 1 1/4"	12,73
110 mm x 1 1/2"	12,73
110 mm x 2"	12,73
110 mm x 2 1/2"	15,20
110 mm x 3"	12,73

Weitere Anbohrschellen
bis 315 mm
auf Anfrage!