

EDELSTAHL - FITTINGS

Preissenkung

Konditionen gemäss Katalog 2018 / 2019
oder wie vereinbart
oder auf Anfrage !

WINKEL 90°

2 x IG
NR. 90 VA
WKST 4401



ABMESSUNG	€/ST
1/8"	2,25
1/4"	2,25
3/8"	3,40
1/2"	4,30
3/4"	5,45
1"	8,35
1 1/4"	13,30
1 1/2"	17,10
2"	24,80
2 1/2"	58,40
3"	82,10
4"	108,00

WINKEL 90°

IG / AG
NR. 92 VA
WKST 4401



ABMESSUNG	€/ST
1/8"	2,95
1/4"	2,95
3/8"	3,50
1/2"	4,40
3/4"	6,10
1"	9,45
1 1/4"	14,90
1 1/2"	19,60
2"	31,90
2 1/2"	62,90
3"	86,30
4"	146,00

T - STÜCK

3 x IG
NR. 130 VA
WKST 4401



ABMESSUNG	€/ST
1/8"	3,40
1/4"	3,40
3/8"	4,75
1/2"	5,75
3/4"	9,30
1"	12,00
1 1/4"	18,10
1 1/2"	23,50
2"	35,00
2 1/2"	78,00
3"	101,00
4"	158,00

DOPPELTÜLE

für Schläuche
NR. DT VA
WKST 4401



AUSSEN - Ø	€/ST
100 x 100 mm	57,70
125 x 125 mm	Anfr.
150 x 150 mm	76,00

RED-WINKEL 90°

2 x IG
NR. 90R VA
WKST 4401



ABMESSUNG	€/ST
1/4 x 1/8"	4,80
3/8 x 1/4"	5,28
1/2 x 3/8"	5,52
3/4 x 1/2"	6,00
1 x 3/4"	8,88
1 1/4 x 1"	14,16
1 1/2 x 1 1/4"	16,08
2 x 1 1/2"	30,00

WINKEL 45°

2 x IG
NR. 120 VA
WKST 4401



ABMESSUNG	€/ST
1/4"	2,65
3/8"	3,60
1/2"	4,20
3/4"	5,25
1"	9,00
1 1/4"	13,60
1 1/2"	17,30
2"	24,30
2 1/2"	66,70
3"	80,10
4"	110,00

WINKEL 45°

IG / AG
NR. 121 VA
WKST 4401



ABMESSUNG	€/ST
1/4"	4,95
3/8"	5,05
1/2"	6,85
3/4"	9,95
1"	12,60
1 1/4"	22,20
1 1/2"	24,40
2"	35,90

DURCHFÜHRUNG

m.Ring+Mutter
NR. DF VA
WKST 4401



ABMESSUNG	€/ST
3/8" x 54 mm	19,40
1/2" x 60 mm	21,30
3/4" x 68 mm	25,60
1" x 72 mm	40,20
1 1/4" x 78 mm	47,60
1 1/2" x 80 mm	56,30
2" x 95 mm	104,00

KREUZSTÜCK

4 x IG
NR. 180 VA
WKST 4401



ABMESSUNG	€/ST
1/4"	3,90
3/8"	7,10
1/2"	7,90
3/4"	11,30
1"	18,90
1 1/4"	25,00
1 1/2"	34,20
2"	51,60

DOPPELNIPPEL

2 x AG
NR. 280 VA
WKST 4401



ABMESSUNG	€/ST
1/8"	1,80
1/4"	1,80
3/8"	2,95
1/2"	3,35
3/4"	4,10
1"	6,40
1 1/4"	9,85
1 1/2"	11,70
2"	18,30
2 1/2"	32,60
3"	50,60
4"	86,30

RED - NIPPEL

2 x AG
NR. 245 VA
WKST 4401



ABMESSUNG	€/ST
1/4 x 1/8"	1,65
3/8 x 1/8"	3,60
3/8 x 1/4"	2,40
1/2 x 1/8"	6,10
1/2 x 1/4"	4,35
1/2 x 3/8"	4,35
3/4 x 1/4"	8,35
3/4 x 3/8"	6,40
3/4 x 1/2"	5,45
1 x 3/8"	7,95
1 x 1/2"	7,95
1 x 3/4"	7,95
1 1/4 x 1/2"	10,30
1 1/4 x 3/4"	10,50
1 1/4 x 1"	10,50
1 1/2 x 3/4"	13,60
1 1/2 x 1"	15,80
1 1/2 x 1 1/4"	14,00
2 x 1"	20,90
2 x 1 1/4"	20,90
2 x 1 1/2"	20,90
2 1/2 x 2"	32,30
3 x 2"	42,70
3 x 2 1/2"	46,70
4 x 3"	76,00

HALBE MUFFE

2 x IG
NR. 270A VA
WKST 4401



ABMESSUNG	€/ST
1/4"	1,70
3/8"	2,00
1/2"	2,95
3/4"	3,65
1"	5,80
1 1/4"	7,75
1 1/2"	8,95
2"	12,90
2 1/2"	22,10
3"	29,00
4"	47,60

MUFFE

2 x IG
NR. 270 VA
WKST 4401



ABMESSUNG	€/ST
1/8"	2,40
1/4"	2,40
3/8"	2,80
1/2"	4,10
3/4"	5,15
1"	8,15
1 1/4"	11,20
1 1/2"	12,90
2"	18,10
2 1/2"	33,50
3"	42,40
4"	69,10

RED - MUFFE

2 x IG
NR. 240 VA
WKST 4401



ABMESSUNG	€/ST
1/4 x 1/8"	2,10
3/8 x 1/4"	3,40
1/2 x 1/8"	4,00
1/2 x 1/4"	4,00
1/2 x 3/8"	4,00
3/4 x 1/4"	4,95
3/4 x 3/8"	4,95
3/4 x 1/2"	4,95
1 x 1/2"	8,35
1 x 3/4"	8,35
1 1/4 x 1/2"	15,40
1 1/4 x 3/4"	15,40
1 1/2 x 1"	15,40
1 1/2 x 3/4"	18,60
1 1/2 x 1"	18,60
1 1/2 x 1 1/4"	18,60
2 x 1"	25,40
2 x 1 1/4"	25,40
2 x 1 1/2"	25,40
2 1/2 x 1"	55,00
2 1/2 x 2"	44,90
3 x 2"	62,30
3 x 2 1/2"	78,00
4 x 3"	105,00

STOPFEN

1 x AG
NR. 290 VA
WKST 4401



ABMESSUNG	€/ST
1/8"	1,35
1/4"	1,60
3/8"	1,85
1/2"	2,55
3/4"	3,50
1"	5,45
1 1/4"	8,40
1 1/2"	10,20
2"	16,60
2 1/2"	28,20
3"	42,40
4"	67,20

KAPPE

1 x IG
NR. 300 VA
WKST 4401



ABMESSUNG	€/ST
1/8"	1,60
1/4"	1,70
3/8"	2,25
1/2"	3,00
3/4"	3,95
1"	6,05
1 1/4"	7,55
1 1/2"	10,90
2"	15,90
2 1/2"	27,80
3"	33,80
4"	74,60

RED - STÜCK

AG / IG
NR. 241 VA
WKST 4401



ABMESSUNG	€/ST
1/4 x 1/8"	2,25
3/8 x 1/8"	3,25
3/8 x 1/4"	3,25
1/2 x 1/8"	3,50
1/2 x 1/4"	3,50
1/2 x 3/8"	3,50
3/4 x 1/4"	4,95
3/4 x 3/8"	4,90
3/4 x 1/2"	4,50
1 x 1/4"	6,30
1 x 3/8"	6,30
1 x 1/2"	6,30
1 x 3/4"	6,30
1 1/4 x 1/2"	9,55
1 1/4 x 3/4"	9,55
1 1/4 x 1"	9,55
1 1/2 x 1/2"	12,10
1 1/2 x 3/4"	12,10
1 1/2 x 1"	12,10
1 1/2 x 1 1/4"	9,45
2 x 1/2"	20,10
2 x 3/4"	18,30
2 x 1"	18,50
2 x 1 1/4"	17,50
2 x 1 1/2"	17,50
2 1/2 x 1"	37,60
2 1/2 x 1 1/2"	31,20
2 1/2 x 2"	30,00
3 x 1 1/2"	60,80
3 x 2"	46,60
3 x 2 1/2"	39,30
4 x 2"	82,10
4 x 3"	67,00

Bei grösserem Bedarf können wir Ihnen interessante Nettopreisangebote machen!

EDELSTAHL - FITTINGS

ROHRNIPPEL

Programmerweiterung

Konditionen gemäss Katalog 2018 / 2019
oder wie vereinbart
oder auf Anfrage !

GERADE VERSCHRAUBUNG

flachdichtend
2 x IG
NR. 330 VA
WKST 4401



ABMESSUNG	€/ST
1/4"	6,00
3/8"	8,00
1/2"	14,40
3/4"	18,10
1"	24,80
1 1/4"	33,80
1 1/2"	42,00
2"	55,20
2 1/2"	65,75

GERADE VERSCHRAUBUNG

flachdichtend
IG / AG
NR. 331 VA
WKST 4401



ABMESSUNG	€/ST
1/4"	9,85
3/8"	8,88
1/2"	12,60
3/4"	16,20
1"	25,90
1 1/4"	34,40
1 1/2"	44,10
2"	67,00
2 1/2"	104,88

90° WINKEL VERSCHRAUBUNG

flachdichtend
2 x IG
NR. 95 VA
WKST 4401



ABMESSUNG	€/ST
1/4"	18,00
3/8"	18,48
1/2"	19,20
3/4"	21,84
1"	29,28
1 1/4"	36,96
1 1/2"	53,52
2"	68,40

90° WINKEL VERSCHRAUBUNG

flachdichtend
IG / AG
NR. 97 VA
WKST 4401



ABMESSUNG	€/ST
1/4"	18,00
3/8"	18,48
1/2"	19,20
3/4"	21,84
1"	29,28
1 1/4"	36,96
1 1/2"	53,52
2"	79,20

GERADE VERSCHRAUBUNG

konisch dichtend
2 x IG
NR. 340 VA
WKST 4401



ABMESSUNG	€/ST
1/4"	6,50
3/8"	8,70
1/2"	8,85
3/4"	13,80
1"	20,40
1 1/4"	29,10
1 1/2"	34,70
2"	50,20
2 1/2"	84,00
3"	118,00
4"	183,00

GERADE VERSCHRAUBUNG

kon. dichtend
IG / AG
NR. 341 VA
WKST 4401



ABMESSUNG	€/ST
1/4"	7,10
3/8"	9,60
1/2"	10,10
3/4"	15,60
1"	22,10
1 1/4"	34,40
1 1/2"	42,70
2"	59,00
2 1/2"	95,60
3"	135,00
4"	225,00

90° WINKEL VERSCHRAUBUNG

konisch dichtend
2 x IG
NR. 96 VA
WKST 4401



ABMESSUNG	€/ST
1/4"	28,00
3/8"	28,48
1/2"	17,40
3/4"	24,50
1"	34,10
1 1/4"	47,40
1 1/2"	59,20
2"	83,40

90° WINKEL VERSCHRAUBUNG

konisch dichtend
IG / AG
NR. 98 VA
WKST 4401



ABMESSUNG	€/ST
1/4"	18,00
3/8"	18,48
1/2"	19,20
3/4"	21,84
1"	29,28
1 1/4"	36,96
1 1/2"	53,52
2"	79,20

TÜLLE / AG

Schlauchtülle x AG
mit Sechskant
NR. STA VA
WKST 4401



ABMESSUNG	€/ST
1/8" x 6 mm	5,35
1/8" x 7 mm	5,20
1/4" x 7 mm	5,35
1/4" x 8 mm	5,35
1/4" x 9 mm	5,35
3/8" x 9 mm	6,45
3/8" x 10 mm	6,45
3/8" x 11 mm	6,45
3/8" x 13 mm	6,45
3/8" x 16 mm	6,45
1/2" x 9 mm	7,70
1/2" x 13 mm	7,70
1/2" x 15 mm	7,70
1/2" x 20 mm	7,70
3/4" x 16 mm	11,10
3/4" x 19 mm	11,10
1" x 26 mm	16,10
1 1/4" x 33 mm	20,90
1 1/2" x 40 mm	33,00
2" x 52 mm	49,10
2 1/2" x 63 mm	67,90
3" x 75 mm	91,00
4" x 100 mm	161,00

TÜLLE / IG

Schlauchtülle x IG
mit Sechskant
NR. STI VA
WKST 4401



ABMESSUNG	€/ST
1/8" x 6 mm	4,32
1/4" x 6 mm	8,64
3/8" x 10 mm	10,80
1/2" x 13 mm	9,05
3/4" x 19 mm	14,00
1" x 25 mm	18,90
1 1/4" x 32 mm	24,72
1 1/2" x 38 mm	27,12
2" x 50 mm	28,56

BOGEN 90°

Bogen aus Rohr
AG / AG
NR. 3 VA
WKST 4401



ABMESSUNG	€/ST
1/2"	26,50
3/4"	33,40
1"	47,30
1 1/4"	71,80
1 1/2"	88,90
2"	135,00

GERADE VERSCHRAUBUNG

flachdichtend
AG / AG
NR. G VA
WKST 4401



ABMESSUNG	€/ST
1/2"	12,72
3/4"	13,20
1"	21,36
1 1/4"	45,12
1 1/2"	71,52
2"	81,60

ROHRNIPPEL Standardlängen



NR. 23 VA, 2 x AG
Werkstoff: V4A

ABMESSUNG	€/ST
1/4" x 40 mm	3,35
3/8" x 40 mm	3,40
1/2" x 60 mm	4,05
1/2" x 80 mm	7,15
1/2" x 100 mm	7,60
1/2" x 150 mm	9,80
1/2" x 200 mm	12,10
1/2" x 300 mm	16,60
3/4" x 60 mm	5,45
1" x 60 mm	7,95
1 1/4" x 80 mm	12,90
1 1/2" x 80 mm	14,50
2" x 100 mm	23,60
2 1/2" x 100 mm	37,80
3" x 120 mm	53,10
4" x 120 mm	76,00

Werkstoff: V2A

ABMESSUNG	€/ST
3/4" x 80 mm	8,40
3/4" x 100 mm	9,05
3/4" x 120 mm	8,40
3/4" x 150 mm	14,90
3/4" x 200 mm	15,00
1" x 100 mm	20,40
1" x 120 mm	21,00
1" x 150 mm	24,00
1 1/2" x 80 mm	14,50
2" x 100 mm	21,70

MUTTERN

Sechskant
IG
NR. 312 VA
WKST 4401



ABMESSUNG	€/ST
3/8"	1,45
1/2"	1,90
3/4"	2,40
1"	4,10
1 1/4"	5,05
1 1/2"	6,50
2"	9,55
2 1/2"	25,68
3"	28,80
4"	40,56

Y - STÜCK / IG

Y - Stück
3 x IG
NR. YIG VA
WKST 4401



ABMESSUNG	€/ST
1/4"	7,92
3/8"	9,12
1/2"	10,80
3/4"	12,24
1"	16,08
1 1/4"	28,32
1 1/2"	36,24
2"	85,44

ROHRNIPPEL Sonderlängen



NR. 23 VA, 2 x AG
Werkstoff: V4A

ABMESSUNG	€/ST
1/2"	
1/2" x 30 mm	6,96
1/2" x 50 mm	7,20
1/2" x 70 mm	6,48
1/2" x 80 mm	6,00
1/2" x 90 mm	6,00
1/2" x 110 mm	8,64
1/2" x 120 mm	11,04
1/2" x 140 mm	12,48
3/4"	
3/4" x 40 mm	6,72
3/4" x 50 mm	8,88
3/4" x 70 mm	6,48
3/4" x 90 mm	8,40
3/4" x 110 mm	9,60
3/4" x 140 mm	12,72
1"	
1" x 40 mm	8,64
1" x 50 mm	10,80
1" x 70 mm	9,60
1" x 80 mm	8,88
1" x 90 mm	8,88
1" x 110 mm	10,80
1" x 130 mm	15,12
1" x 140 mm	13,20
1 1/4"	
1 1/4" x 40 mm	12,72
1 1/4" x 60 mm	8,16
1 1/4" x 70 mm	11,04
1 1/4" x 100 mm	12,48
1 1/4" x 110 mm	12,72
1 1/4" x 120 mm	15,36
1 1/4" x 130 mm	16,56
1 1/4" x 140 mm	15,84
1 1/4" x 150 mm	16,56
1 1/4" x 200 mm	20,40
1 1/2"	
1 1/2" x 40 mm	13,92
1 1/2" x 50 mm	16,08
1 1/2" x 60 mm	10,56
1 1/2" x 70 mm	12,72
1 1/2" x 100 mm	13,92
1 1/2" x 120 mm	17,04
1 1/2" x 130 mm	18,72
1 1/2" x 140 mm	23,52
1 1/2" x 150 mm	18,24
1 1/2" x 160 mm	28,08
2"	
2" x 40 mm	18,72
2" x 50 mm	19,20
2" x 60 mm	12,48
2" x 80 mm	16,80
2" x 90 mm	19,44
2" x 120 mm	19,68
2" x 130 mm	20,64
2" x 140 mm	27,84
2" x 150 mm	22,80
2" x 160 mm	34,56

Diese Sonderlängen bevorzugen wir nicht. Die Lieferung erfolgt aber in der Regel innerhalb einer Woche.

Bei kleinen Abmessungen ist u. U. die Abnahme von einer Verpackungseinheit - 5 oder 10 Stück - erforderlich.

Bitte beachten Sie, dass einige Artikel nicht aus Vorrat lieferbar sind, Lieferzeit dann in der Regel 3 - 4 Arbeitstage!

EDELSTAHL - SCHWEISSFITTINGS

*Programm-
erweiterung*

Konditionen gemäss Katalog 2018 / 2019
oder wie vereinbart
oder auf Anfrage!

RED - STÜCKE KONZENTRISCH

ISO - Norm
Form H
NR. KRS VA
WKST V4A



ABMESSUNG	PREIS
A-Ø x Wand in mm	€/ST
26,9 x 21,3	6,00
33,7 x 21,3	8,88
33,7 x 26,9	6,29
42,4 x 21,3	41,76
42,4 x 26,9	11,52
42,4 x 33,7	9,36
48,3 x 21,3	41,76
48,3 x 26,9	13,92
48,3 x 33,7	9,12
48,3 x 42,4	8,64
60,3 x 26,9	38,64
60,3 x 33,7	18,00
60,3 x 42,4	13,44
60,3 x 48,3	10,08
76,1 x 33,7	58,08
76,1 x 42,4	30,48
76,1 x 48,3	17,52
76,1 x 60,3	17,52
88,9 x 33,7	105,12
88,9 x 48,3	48,00
88,9 x 60,3	27,72
88,9 x 76,1	16,56
114,3 x 60,3	50,88
114,3 x 76,1	41,28
114,3 x 88,9	35,04
139,7 x 88,9	84,00
139,7 x 114,3	36,96
168,3 x 114,3	72,72
168,3 x 139,7	61,20
219,1 x 114,3	274,00
219,1 x 139,7	170,64
219,1 x 168,3	112,00

Es sind auch metrische
RedStücke beschaffbar!

EDELSTAHL - T - STÜCKE

ISO - Norm
ausgehalst
NR. TST VA
WKST V4A



ABMESSUNG	€/ST
A-Ø x Wand in mm	€/ST
17,2 x 1,6	19,92
21,3 x 2,0	18,00
26,9 x 2,0	18,96
33,7 x 2,0	30,24
42,4 x 2,0	24,72
48,3 x 2,0	30,96
60,3 x 2,0	36,48
76,1 x 2,0	53,76
88,9 x 2,0	58,80
114,3 x 2,0	93,60

Werkstoff: V2A

21,3 x 2,0	18,48
26,9 x 2,0	19,20
33,7 x 2,0	21,36
42,4 x 2,0	27,60
48,3 x 2,0	27,12
60,3 x 2,0	34,80
76,1 x 2,0	53,52
88,9 x 2,0	61,44
114,3 x 2,0	79,92
139,7 x 2,0	141,36
168,3 x 2,0	190,80
219,1 x 2,0	299,00

Es sind auch metrische
T - Stücke beschaffbar!

SCHWEISS - BOGEN 90°

ISO - Norm
NR. SBG VA
WKST V4A



TYP	MASSE	PREIS
SBG-	A-Ø x Wand in mm	€/ST
21,3	21,3 x 2,0	7,00
26,9	26,9 x 2,0	7,65
33,7	33,7 x 2,0	11,00
42,4	42,4 x 2,0	16,80
48,3	48,3 x 2,0	18,40
60,3	60,3 x 2,0	20,90
76,1	76,1 x 2,0	37,30
88,9	88,9 x 2,0	43,20
114,3	114,3 x 2,0	135,00
139,7	139,7 x 2,0	208,00
168,3	168,3 x 2,0	258,00
219,2	219,1 x 2,0	217,50

Es sind auch metrische
S - Bogen beschaffbar!

ANSCHWEISS- NIPPEL

1 x AG
NR. ASN VA
WKST V4A



TYP	MASSE	PREIS
ASN-	AG x Länge in mm	€/ST
025	1/4" x 30	2,95
035	3/8" x 30	2,95
050	1/2" x 35	3,95
075	3/4" x 40	4,90
100	1" x 40	6,60
125	1 1/4" x 50	9,70
150	1 1/2" x 50	10,80
200	2" x 50	16,30
250	2 1/2" x 60	24,80
300	3" x 70	36,50
400	4" x 80	56,80

EDELSTAHL

EDELSTAHL - ROHRE KURZLÄNGE

Kurzlänge
500 mm lang
NR. ESR VA
WKST V2A



TYP	MASSE	PREIS
ESR-0,5-	A-Ø x Wand in mm	€/ST
21,3	21,3 x 2,0	7,68
26,9	26,9 x 2,0	12,96
33,7	33,7 x 2,0	12,00
42,4	42,4 x 2,0	13,20
48,3	48,3 x 2,0	15,60
60,3	60,3 x 2,0	22,32
76,1	76,1 x 2,0	Anfr.
88,9	88,9 x 2,0	30,48
114,3	114,3 x 2,0	38,88

EDELSTAHL - ROHRE KURZLÄNGE

Kurzlänge
1000 mm lang
NR. ESR VA
WKST V2A



TYP	MASSE	PREIS
ESR-1,0-	A-Ø x Wand in mm	€/ST
21,3	21,3 x 2,0	15,36
26,9	26,9 x 2,0	26,16
33,7	33,7 x 2,0	24,00
42,4	42,4 x 2,0	26,40
48,3	48,3 x 2,0	31,20
60,3	60,3 x 2,0	41,28
76,1	76,1 x 2,0	Anfr.
88,9	88,9 x 2,0	61,20
114,3	114,3 x 2,0	76,08

Edelstahlrohr
geschweisst!

INFO



Nebstehend bieten wir Ihnen Edelstahlrohre in Kurzlängen an. Wir bitten aber um Verständnis, dass wir keine Rohre in Originallängen a 6 mtr. anbieten, da diese als „Langgut“ versendet werden müssen und teilweise die Frachtkosten den Warenwert überschreiten.

FLANSCHKUPPLUNGEN

► aus Edelstahl oder Stahl verzinkt



FLANSCH - KUPPLUNGEN

● Ausführungen:

- nach DIN 2817
- Festflanschkupplung
- Losflanschkupplung
- für Schaleneinband
- für Schelleneinband
- Edelstahl, V4A
- Stahl, verzinkt



Lieferung aus Vorrat!

FESTFLANSCH-VA

- Festflanschkupplung
- nach DIN 2817
- WKST: V4A
- für Schaleneinband

Tülle	Flansch	PREIS
A-Ø in mm	gebohrt nach PN	€/ST
25	10 / 16	81,42
32	10 / 16	100,00
38	10 / 16	106,04
51	10 / 16	143,96
76	10 / 16	223,86
100	10 / 16	324,13
102	10 / 16	324,13
152	10 / 16	637,56
203	10	823,22

EDELSTAHL

LOSFLANSCH - VA

- Losflanschkupplung
- nach DIN 2817
- WKST: V4A
- für Schaleneinband

Tülle	Flansch	PREIS
A-Ø in mm	gebohrt nach PN	€/ST
25	10 / 16	81,95
32	10 / 16	115,92
38	10 / 16	111,51
51	10 / 16	142,46
76	10 / 16	227,79
100	10 / 16	302,54
102	10 / 16	302,54
152	10 / 16	608,94
203	10	896,37

EDELSTAHL

FESTFLANSCH-VZ

- Festflanschkupplung
- nach DIN 2817
- Stahl, verzinkt
- für Schalen- und Schelleneinband

Tülle	Flansch	PREIS
A-Ø in mm	gebohrt nach PN	€/ST
19 *	10 / 16	35,20
25 *	10 / 16	35,20
32	10 / 16	42,89
38	10 / 16	42,89
51	10 / 16	43,94
63	10 / 16	65,12
76	10 / 16	78,27
100	10 / 16	80,58
102	10 / 16	80,58
125	10 / 16	133,17
152	10 / 16	167,65
203	10	246,71
254 **	10	438,62
305 **	10	603,25

* nur für Schaleneinband
** nur für Schelleneinband

VERZINKT

LOSFLANSCH - VZ

- Losflanschkupplung
- nach DIN 2817
- Stahl, verzinkt
- für Schalen- und Schelleneinband

Tülle	Flansch	PREIS
A-Ø in mm	gebohrt nach PN	€/ST
19 *	10 / 16	34,02
25 *	10 / 16	34,02
32	10 / 16	34,98
38	10 / 16	41,62
51	10 / 16	49,52
63	10 / 16	60,90
76	10 / 16	76,63
100	10 / 16	92,69
102	10 / 16	92,69
125	10 / 16	136,45
152	10 / 16	175,83
203	10	226,31
254 **	10	469,71
305 **	10	655,12

* nur für Schaleneinband
** nur für Schelleneinband

VERZINKT

Bitte beachten Sie, dass einige Artikel nicht aus Vorrat lieferbar sind, Lieferzeit dann in der Regel 3 - 4 Arbeitstage!

STAHL - SCHWEISSFITTINGS

- ➔ IBC - ADAPTER
- ➔ ROHRNIPPEL - verzinkt

Programmerweiterung

Konditionen gemäss Katalog 2018 / 2019
oder wie vereinbart
oder auf Anfrage !

RED - STÜCKE KONZENTRISCH

DIN 2616
schwarz
NR. SRS ST
WKST: Stahl



ABMESSUNG	PREIS
A-Ø x Wand in mm	€/ST
26,9 x 21,3	Anfr.
33,7 x 21,3	Anfr.
33,7 x 26,9	Anfr.
42,4 x 21,3	Anfr.
42,4 x 26,9	Anfr.
42,4 x 33,7	Anfr.
48,3 x 21,3	Anfr.
48,3 x 26,9	Anfr.
48,3 x 33,7	Anfr.
48,3 x 42,4	Anfr.
60,3 x 26,9	Anfr.
60,3 x 33,7	Anfr.
60,3 x 42,4	Anfr.
60,3 x 48,3	9,40
76,1 x 33,7	Anfr.
76,1 x 42,4	15,00
76,1 x 48,3	Anfr.
76,1 x 57,0	12,80
76,1 x 60,3	14,80
88,9 x 33,7	Anfr.
88,9 x 48,3	Anfr.
88,9 x 60,3	18,40
88,9 x 76,1	15,80
108,0 x 76,1	21,90
108,0 x 88,9	22,50
114,3 x 60,3	Anfr.
114,3 x 76,1	22,90
114,3 x 88,9	18,90
133,0 x 88,9	36,80
133,0 x 108,0	37,30
139,7 x 88,9	39,40
139,7 x 114,3	27,80
159,0 x 108,0	54,20
159,0 x 114,3	54,50
159,0 x 133,0	49,70
159,0 x 139,7	68,90
168,3 x 114,3	Anfr.
168,3 x 139,7	Anfr.
219,1 x 114,3	Anfr.
219,1 x 139,7	Anfr.
219,1 x 168,3	Anfr.

STAHL - blank

SCHWEISS - T - STÜCKE

DIN 2615
schwarz
NR. TST ST
WKST: Stahl



ABMESSUNG	PREIS
A-Ø x Wand in mm	€/ST
21,3 x 2,0	Anfr.
26,9 x 2,3	Anfr.
33,7 x 2,6	Anfr.
42,4 x 2,6	Anfr.
48,3 x 2,6	Anfr.
60,3 x 2,9	Anfr.
76,1 x 2,9	Anfr.
88,9 x 3,2	Anfr.
108,0 x 3,6	Anfr.
114,3 x 3,6	Anfr.
133,0 x 4,0	Anfr.
139,7 x 4,0	Anfr.
159,0 x 4,5	Anfr.
168,3 x 4,5	Anfr.
219,1 x 6,3	Anfr.

STAHL - blank

SCHWEISS - BOGEN 90°

DIN 2605
schwarz
NR. SBG ST
WKST: Stahl



TYP	MASSE	PREIS
SBG-	A-Ø x Wand	€/ST
21,3	21,3 x 2,0	2,50
26,9	26,9 x 2,3	2,50
33,7	33,7 x 2,6	2,50
42,4	42,4 x 2,6	3,10
48,3	48,3 x 2,6	3,80
60,3	60,3 x 2,9	6,25
76,1	76,1 x 2,9	8,90
88,9	88,9 x 3,2	12,80
101,6	101,6 x 3,6	20,40
108,0	108,0 x 3,6	21,10
114,3	114,3 x 3,6	23,40
133,0	133,0 x 4,0	36,40
139,7	139,7 x 4,0	42,10
159,0	159,0 x 4,5	54,30
168,3	168,3 x 4,5	Anfr.
193,7	193,7 x 6,3	163,00
219,2	219,1 x 6,3	138,00

STAHL - blank

ANSCHWEISS - NIPPEL

1 x AG
NR. ASN VA
WKST V4A



TYP	MASSE	PREIS
NIP-	AG x Länge	€/ST
0,5	1/2" x 25 *	1,20
0,75	3/4" x 30 *	1,50
1	1" x 35 *	2,00
1,25	1 1/4" x 38 *	3,25
1,5	1 1/2" x 38 *	3,85
2	2" x 45	4,80
2,5	2 1/2" x 55	11,00
3	3" x 60	15,80
4	4" x 150	32,30
5	5" x 150	40,40
6	6" x 150	40,40

* Diese Typen sind nur als
VE = 10 Stück lieferbar!

STAHL - blank

SCHWEISS - MUFFE

Innengewinde
NR.16S ST
schwarz



ABMESSUNG	PREIS
IG x Länge	€/ST
1/8" x 17 mm *	0,69
1/4" x 25 mm *	0,73
3/8" x 28 mm *	0,73
1/2" x 38 mm	0,85
3/4" x 36 mm	1,10
1" x 43 mm	1,65
1 1/4" x 48 mm	2,10
1 1/2" x 48 mm	2,55
2" x 56 mm	3,85
2 1/2" x 68 mm	6,60
3" x 71 mm	9,35
4" x 83 mm	14,60
5" x 92 mm	34,80
6" x 92mm	50,40

* Diese Typen sind nur als
VE = 10 Stück lieferbar!

STAHL - blank

IBC - ADAPTER



Wir liefern IBC - Übergänge: (zum Beispiel)

S60x6 Grobgewinde bei IBC mit DN 50 Hähnen
S100x8 Grobgewinde bei IBC mit DN 80 Hähnen
auf europäisches Zollgewinde (BSP) oder mit Kamlok

Die Adapter werden aus PP-GF (glasfaserverstärkt)
gefertigt und entsprechen höchsten Industrieanforderungen.

Sagen Sie uns Ihre benötigten Grössen.
Die Lieferung erfolgt in der Regel innerhalb weniger Tage!

STAHL - SCHWEISSSTÜLE

Materialstärke
ca. 2 mm
NR. SWT
schwarz



ABMESSUNG	PREIS
A-Ø x Länge	€/ST
76 x 200 mm	Anfr.
80 x 200 mm	Anfr.
90 x 200 mm	Anfr.
102 x 200 mm	13,20
110 x 200 mm	17,20
125 x 200 mm	18,20
133 x 200 mm	18,40
152 x 200 mm	19,60
159 x 200 mm	20,40
200 x 200 mm	32,80

Längenabweichungen möglich!

STAHL - blank

HALBE SCHWEISSMUFFE

Innengewinde
NR.16H ST
schwarz



ABMESSUNG	PREIS
IG x Länge	€/ST
1/2" x 15 mm *	0,69
3/4" x 16 mm *	1,00
1" x 21 mm *	1,55
1 1/4" x 22 mm *	2,05
1 1/2" x 23 mm	2,55
2" x 29 mm	3,60
2 1/2" x 33 mm	6,25
3" x 35 mm	8,80
4" x 41 mm	14,00

* Diese Typen sind nur als
VE = 10 Stück lieferbar!

STAHL - blank

STAHL - ROHRNIPPEL - VERZINKT



ROHRNIPPEL Nr. 23 VZ, DIN 2982, aus Stahl, verzinkt, beidseitig Aussengewinde

Preise je Stück in Euro

LÄNGE in mm	1/8"	1/4"	3/8"	1/2"	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"	2 1/2"	3"	4"
40	1,85 *	1,40 *	1,40 *	0,79 *	-	1,35 *	1,80	2,25	3,55	-	-	-
60	2,90 *	1,55 *	1,45 *	0,84 *	0,95 *	1,50 *	1,85	2,65	3,70	5,25	7,00	9,90
80	3,55 *	1,75 *	1,55 *	0,95 *	0,93 *	1,60 *	1,95	2,80	3,75	5,55	7,60	-
100	4,00	1,85	1,70	0,93	1,00	2,05	2,00	2,95	3,80	5,85	7,90	12,20
120	-	-	-	1,05	1,35	2,45	2,35	3,05	3,85	-	8,15	-
150	5,60	2,40	2,55	1,40	1,70	2,70	3,50	3,55	4,80	6,45	9,30	13,40
180	-	-	-	1,50	1,90	3,50	4,30	-	4,95	10,50	-	-
200	-	2,65	2,55	1,70	2,25	3,55	5,05	5,35	5,50	9,00	11,90	18,60
250	-	-	-	2,20	2,60	3,60	5,20	5,45	6,80	-	14,60	20,70
300	-	-	-	3,65	2,90	5,65	5,35	6,10	8,70	12,40	16,40	24,40
400	-	-	-	3,55	4,30	5,70	7,25	10,50	-	-	-	-
500	-	-	-	4,10	5,40	7,00	8,75	-	14,00	-	-	-
600	-	-	-	6,50	5,50	7,90	-	-	-	-	-	-
1000	-	-	-	6,95	9,00	13,80	16,90	-	27,00	-	-	-
1500	-	-	-	10,80	13,80	19,40	-	-	-	-	-	-
2000	-	-	-	13,60	21,50	26,20	34,40	-	-	-	-	-

Die mit * gekennzeichneten Abmessungen
sind nur als VE = 10 Stück lieferbar!

Suchen Sie andere Ausführungen unserer Schweissfittings, sprechen Sie uns an!

FITTINGS AUS TEMPERGUSS

Preissenkung

Konditionen gemäss Katalog 2018 / 2019
oder wie vereinbart
oder auf Anfrage !

WINKEL 90°	
2 x IG NR. 90 TG verzinkt	
	
ABMESSUNG	€ / ST
1/4" *	2,14
3/8" *	1,87
1/2"	1,33
3/4"	2,07
1"	3,04
1 1/4"	5,71
1 1/2"	9,05
2"	10,62
2 1/2"	31,14
3"	42,53
4"	77,40

WINKEL 45°	
2 x IG NR. 120 TG verzinkt	
	
ABMESSUNG	€ / ST
3/8"	Anfr.
1/2"	4,23
3/4"	5,18
1"	7,70
1 1/4"	13,73
1 1/2"	16,83
2"	21,96
2 1/2"	Anfr.
3"	44,01
4"	Anfr.

KREUZSTÜCK	
4 x IG NR. 180 TG verzinkt	
	
ABMESSUNG	€ / ST
1/4"	5,76
3/8"	6,30
1/2"	6,17
3/4"	9,09
1"	11,25
1 1/4"	15,08
1 1/2"	19,98
2"	29,84
2 1/2"	73,80
3"	78,75
4"	130,05

KAPPE	
1 x IG NR. 300 TG verzinkt	
	
ABMESSUNG	€ / ST
1/4" *	1,55
3/8" *	1,49
1/2"	1,67
3/4"	2,00
1"	2,32
1 1/4"	3,44
1 1/2"	4,34
2"	8,19
2 1/2"	14,76
3"	16,11
4"	35,15

STOPFEN	
1 x AG NR. 290 TG verzinkt	
	
ABMESSUNG	€ / ST
1/4" *	1,28
3/8" *	1,04
1/2"	1,08
3/4"	1,46
1"	1,55
1 1/4"	2,84
1 1/2"	3,44
2"	6,30
2 1/2"	13,46
3"	17,42
4"	30,51

WINKEL 90°	
IG / AG NR. 92 TG verzinkt	
	
ABMESSUNG	€ / ST
1/4" *	2,30
3/8" *	2,14
1/2"	1,53
3/4"	2,34
1"	3,92
1 1/4"	6,62
1 1/2"	9,86
2"	12,96
2 1/2"	31,95
3"	42,17
4"	73,80

WINKEL 45°	
IG / AG NR. 121 TG verzinkt	
	
ABMESSUNG	€ / ST
3/8" *	3,94
1/2"	3,89
3/4"	4,95
1"	7,70
1 1/4"	14,22
1 1/2"	15,35
2"	19,26

DOPPELNIPPEL	
2 x AG NR. 280 TG verzinkt	
	
ABMESSUNG	€ / ST
1/4" *	2,16
3/8" *	2,45
1/2"	1,35
3/4"	1,76
1"	2,52
1 1/4"	4,10
1 1/2"	4,77
2"	8,55
2 1/2"	15,26
3"	18,27
4"	68,40

MUFFE	
2 x IG NR. 270 TG verzinkt	
	
ABMESSUNG	€ / ST
1/4" *	2,12
3/8" *	1,78
1/2"	1,49
3/4"	2,00
1"	2,59
1 1/4"	4,10
1 1/2"	5,99
2"	8,78
2 1/2"	23,99
3"	28,85
4"	68,80

T - STÜCK	
3 x IG NR. 130 TG verzinkt	
	
ABMESSUNG	€ / ST
1/4" *	3,06
3/8" *	2,59
1/2"	1,76
3/4"	3,04
1"	4,39
1 1/4"	7,70
1 1/2"	11,84
2"	16,56
2 1/2"	37,85
3"	50,85
4"	99,90

BOGEN 90°	
2 x IG NR. 2 TG verzinkt	
	
ABMESSUNG	€ / ST
1/4" *	3,44
3/8" *	3,96
1/2"	4,03
3/4"	6,35
1"	8,51
1 1/4"	14,58
1 1/2"	17,87
2"	24,75
2 1/2"	70,65
3"	89,10
4"	167,40

BOGEN 45°	
2 x IG NR. 41 TG verzinkt	
	
ABMESSUNG	€ / ST
1/2"	4,82
3/4"	6,17
1"	7,79
1 1/4"	14,00
1 1/2"	18,36
2"	25,79
2 1/2"	50,85
3"	66,15

BOGEN 90°	
2 x AG NR. 3 TG verzinkt	
	
ABMESSUNG	€ / ST
3/8" *	5,09
1/2"	6,21
3/4"	6,84
1"	9,86
1 1/4"	18,81
1 1/2"	26,51
2"	35,69

RED - MUFFE	
2 x IG NR. 240 TG verzinkt	
	
ABMESSUNG	€ / ST
3/8 x 1/4" *	2,54
1/2 x 1/4"	2,63
1/2 x 3/8"	2,21
3/4 x 1/4"	3,40
3/4 x 3/8"	3,08
3/4 x 1/2"	2,57
1 x 3/8"	4,23
1 x 1/2"	3,24
1 x 3/4"	2,99
1 1/4 x 1/2"	6,21
1 1/4 x 3/4"	5,45
1 1/4 x 1"	5,31
1 1/2 x 1/2"	9,54
1 1/2 x 3/4"	8,51
1 1/2 x 1"	6,44
1 1/2 x 1 1/4"	7,11
2 x 1/2"	13,19
2 x 3/4"	13,64
2 x 1"	12,56
2 x 1 1/4"	11,21
2 x 1 1/2"	10,53
2 1/2 x 1 1/2"	32,99
2 1/2 x 2"	28,35
3 x 1 1/2"	30,24
3 x 2"	44,60
3 x 2 1/2"	50,85
4 x 2"	77,85
4 x 2 1/2"	81,45
4 x 3"	84,15

RED - NIPPEL	
2 x AG NR. 245 TG verzinkt	
	
ABMESSUNG	€ / ST
1/4 x 1/8" *	2,72
3/8 x 1/8" *	10,26
3/8 x 1/4" *	2,63
1/2 x 1/4"	3,31
1/2 x 3/8"	3,06
3/4 x 1/4"	6,21
3/4 x 3/8"	5,40
3/4 x 1/2"	2,66
1 x 1/2"	3,38
1 x 3/4"	3,06
1 1/4 x 1/2"	8,06
1 1/4 x 3/4"	7,02
1 1/4 x 1"	4,82
1 1/2 x 3/4"	9,41
1 1/2 x 1"	11,25
1 1/2 x 1 1/4"	6,17
2 x 1"	10,13
2 x 1 1/4"	12,56
2 x 1 1/2"	11,52
2 1/2 x 1 1/2"	15,08
2 1/2 x 2"	27,59
3 x 2"	33,75
3 x 2 1/2"	33,53
4 x 3"	84,15

BOGEN 90°	
IG / AG NR. 1 TG verzinkt	
	
ABMESSUNG	€ / ST
1/4" *	3,26
3/8" *	3,96
1/2"	3,56
3/4"	6,30
1"	8,51
1 1/4"	14,49
1 1/2"	19,17
2"	30,83
2 1/2"	70,65
3"	90,45
4"	162,00

BOGEN 45°	
IG / AG NR. 40 TG verzinkt	
	
ABMESSUNG	€ / ST
1/4" *	4,82
3/8" *	4,37
1/2"	4,03
3/4"	5,45
1"	7,70
1 1/4"	13,28
1 1/2"	15,75
2"	24,93
2 1/2"	56,70
3"	61,65
4"	137,25

MUTTERN	
IG NR. 312 TG verzinkt	
	
ABMESSUNG	€ / ST
3/8" *	3,06
1/2"	1,69
3/4"	1,87
1"	2,32
1 1/4"	3,40
1 1/2"	4,03
2"	7,92

Mit * gekennzeichnete
Artikel liefern wir nur in
Versandmengen (VE)
a 10 Stück.
Wir danken für
Ihr Verständnis!

FITTINGS

AUS TEMPERGUSS + STAHL

Preissenkung

Konditionen gemäss Katalog 2018 / 2019
oder wie vereinbart
oder auf Anfrage !

WINKEL 90° reduziert	
2 x IG NR. 90R TG verzinkt	
	
ABMESSUNG	€ / ST
1/2 x 3/8" *	2,40
3/4 x 1/2"	2,70
1 x 1/2"	3,92
1 x 3/4"	4,12
1 1/4 x 1"	6,75
1 1/2 x 1"	9,81
1 1/2 x 1 1/4"	10,67
2 x 1"	16,88
2 x 1 1/4"	18,18
2 x 1 1/2"	17,15
verzinkt	

GERADE VERSCHRAUBUNG	
konisch dichtend 2 x IG NR. 340 TG verzinkt	
	
ABMESSUNG	€ / ST
1/4"	9,32
3/8"	8,51
1/2"	6,53
3/4"	7,43
1"	8,50
1 1/4"	14,49
1 1/2"	17,01
2"	27,90
2 1/2"	63,00
3"	86,85
4"	171,45
verzinkt	

90° WINKEL - VERSCHRAUBUNG	
konisch dichtend 2 x IG NR. 96 TG verzinkt	
	
ABMESSUNG	€ / ST
1/2"	8,73
3/4"	9,99
1"	14,36
1 1/4"	23,81
1 1/2"	28,44
2"	48,15
2 1/2"	103,05
3"	133,65
verzinkt	

REDUZIER- STÜCK	
AG x IG NR. 241 TG verzinkt	
	
ABMESSUNG	€ / ST
1/4 x 1/8" *	2,16
3/8 x 1/8" *	2,18
3/8 x 1/4" *	1,69
1/2 x 1/8" *	2,12
1/2 x 1/4" *	1,33
1/2 x 3/8" *	1,33
3/4 x 1/4" *	2,39
3/4 x 3/8" *	1,85
3/4 x 1/2" *	1,46
1 x 1/4" *	3,40
1 x 3/8" *	3,02
1 x 1/2" *	2,00
1 x 3/4" *	1,87
1 1/4 x 3/8" *	5,45
1 1/4 x 1/2" *	3,31
1 1/4 x 3/4" *	2,99
1 1/4 x 1" *	2,99
1 1/2 x 3/8" *	6,66
1 1/2 x 1/2" *	4,37
1 1/2 x 3/4" *	4,82
1 1/2 x 1" *	3,24
1 1/2 x 1 1/4" *	3,31
2 x 1/2" *	8,78
2 x 3/4" *	8,73
2 x 1" *	7,16
2 x 1 1/4" *	6,80
2 x 1 1/2" *	6,17
2 1/2 x 1" *	14,00
2 1/2 x 1 1/4" *	16,02
2 1/2 x 1 1/2" *	15,26
2 1/2 x 2" *	11,70
3 x 1" *	21,69
3 x 1 1/4" *	21,69
3 x 1 1/2" *	20,21
3 x 2" *	15,08
3 x 2 1/2" *	17,01
4 x 2" *	43,47
4 x 2 1/2" *	32,36
4 x 3" *	31,14
verzinkt	

T - STÜCK reduziert	
3 x IG NR. 130R TG verzinkt	
	
ABMESSUNG	€ / ST
Gewinde 1 - 2 - 3	
3/4 x 1/2 x 3/4" *	3,17
3/4 x 1 x 3/4" *	6,53
1 x 1/2 x 1" *	4,10
1 x 3/4 x 1" *	4,39
1 x 1 x 1/2" *	5,00
1 x 1 1/4 x 1" *	10,22
1 1/4 x 1/2 x 1 1/4" *	6,84
1 1/4 x 3/4 x 1 1/4" *	7,25
1 1/4 x 1 x 1 1/4" *	8,06
1 1/4 x 1 x 1" *	9,09
1 1/4 x 1 1/4 x 1" *	10,26
1 1/2 x 1/2 x 1 1/2" *	9,18
1 1/2 x 3/4 x 1 1/2" *	9,95
1 1/2 x 1 x 1 1/2" *	10,76
1 1/2 x 1 1/4 x 1 1/2" *	14,58
2 x 1/2 x 2" *	13,55
2 x 3/4 x 2" *	17,55
2 x 1 x 2" *	13,64
2 x 1 1/4 x 2" *	17,55
2 x 1 1/2 x 2" *	20,25
2 1/2 x 1 x 2 1/2" *	31,28
2 1/2 x 1 1/2 x 2 1/2" *	32,90
2 1/2 x 2 x 2 1/2" *	37,35
3 x 1 x 3" *	45,45
3 x 1 1/2 x 3" *	53,10
3 x 2 x 3" *	49,05
3 x 2 1/2 x 3" *	59,40
verzinkt	

WINKEL 90° reduziert	
IG / AG NR. 92R TG verzinkt	
	
ABMESSUNG	€ / ST
1/2 x 3/8" *	5,13
3/4 x 3/8" *	5,99
3/4 x 1/2" *	5,99
1 x 3/4" *	7,83
1 1/4 x 1" *	11,03
verzinkt	

GERADE VERSCHRAUBUNG	
konisch dichtend IG / AG NR. 341 TG verzinkt	
	
ABMESSUNG	€ / ST
1/4"	9,81
3/8"	7,65
1/2"	6,39
3/4"	7,70
1"	9,50
1 1/4"	15,03
1 1/2"	19,17
2"	30,47
2 1/2"	67,95
3"	105,30
4"	190,80
verzinkt	

90° WINKEL - VERSCHRAUBUNG	
konisch dichtend IG / AG NR. 98 TG verzinkt	
	
ABMESSUNG	€ / ST
1/2"	8,73
3/4"	11,03
1"	15,12
1 1/4"	25,16
1 1/2"	30,83
2"	51,30
2 1/2"	113,85
3"	151,65
verzinkt	

MUFFEN-NIPPEL reduziert	
IG x AG NR. 246 TG verzinkt	
	
ABMESSUNG	€ / ST
1/2 x 1/4" *	3,08
1/2 x 3/8" *	2,45
3/4 x 3/8" *	4,10
3/4 x 1/2" *	2,63
1 x 1/2" *	4,03
1 x 3/4" *	4,28
1 1/4 x 1/2"	10,22
1 1/4 x 3/4"	7,70
1 1/4 x 1"	7,89
1 1/2 x 3/4"	8,78
1 1/2 x 1"	9,09
1 1/2 x 1 1/4"	7,92
2 x 1"	15,30
2 x 1 1/4"	12,92
2 x 1 1/2"	13,55
2 1/2 x 2"	21,69
verzinkt	

MUFFEN-NIPPEL IG / AG	
IG x AG NR. 529a TG verzinkt	
	
ABMESSUNG	€ / ST
1/2"	2,99
3/4"	4,23
1"	6,53
1 1/4"	8,55
1 1/2"	12,24
2"	17,33
verzinkt	

STAHL - MUFFE verzinkt	
Innengewinde NR.16V ST verzinkt	
	
ABMESSUNG	PREIS
IG x Länge	€ / ST
1/4" x 25 mm *	0,85
3/8" x 28 mm *	0,90
1/2" x 38 mm *	0,94
3/4" x 36 mm *	1,30
1" x 43 mm *	1,75
1 1/4" x 48 mm *	2,50
1 1/2" x 48 mm *	2,85
2" x 56 mm *	4,10
2 1/2" x 68 mm *	8,45
3" x 71 mm *	9,95
4" x 83 mm *	18,90
5" x 92 mm *	45,90
6" x 92mm *	62,80
Keine Lagerware, Lieferzeit einige Tage!	
STAHL - verzinkt	

SCHWEISS - MUFFE	
Innengewinde NR.16S ST schwarz	
	
ABMESSUNG	PREIS
IG x Länge	€ / ST
1/8" x 17 mm *	0,69
1/4" x 25 mm *	0,73
3/8" x 28 mm *	0,73
1/2" x 38 mm *	0,85
3/4" x 36 mm *	1,10
1" x 43 mm *	1,65
1 1/4" x 48 mm *	2,10
1 1/2" x 48 mm *	2,55
2" x 56 mm *	3,85
2 1/2" x 68 mm *	6,60
3" x 71 mm *	9,35
4" x 83 mm *	14,60
5" x 92 mm *	34,80
6" x 92mm *	50,40
STAHL - blank	

HALBE SCHWEISSMUFFE	
Innengewinde NR.16H ST schwarz	
	
ABMESSUNG	PREIS
IG x Länge	€ / ST
1/2" x 15 mm *	0,69
3/4" x 16 mm *	1,00
1" x 21 mm *	1,55
1 1/4" x 22 mm *	2,05
1 1/2" x 23 mm *	2,55
2" x 29 mm *	3,60
2 1/2" x 33 mm *	6,25
3" x 35 mm *	8,80
4" x 41 mm *	14,00
STAHL - blank	

Mit * gekennzeichnete
Artikel liefern wir nur in
Versandseinheiten (VE)
a 10 Stück.
Wir danken für
Ihr Verständnis!

INFO

Weitere Fittings, auch in schwarz, auf Anfrage lieferbar!

FITTINGS AUS MESSING

Konditionen gemäss Katalog 2018 / 2019
oder wie vereinbart
oder auf Anfrage !

WINKEL 90°

2 x IG
NR. 90 MS
Messing



ABMESSUNG	€/ST
1/4"	3,15
3/8"	4,30
1/2"	5,30
3/4"	8,55
1"	14,20
1 1/4"	15,60
1 1/2"	19,20
2"	30,50

WINKEL 45°

2 x IG
NR. 120 MS
Messing



ABMESSUNG	€/ST
1/2"	6,55
3/4"	7,40
1"	9,45
1 1/4"	15,60
1 1/2"	20,60
2"	20,80

KREUZSTÜCK

4 x IG
NR. 180 MS
Messing



ABMESSUNG	€/ST
1/2"	11,20
3/4"	13,90
1"	22,20
1 1/4"	36,20
1 1/2"	45,90
2"	71,90

KAPPE

1 x IG
NR. 300 MS
Messing



ABMESSUNG	€/ST
1/8" *	1,85
1/4" *	1,90
3/8" *	2,30
1/2"	2,65
3/4"	3,35
1"	4,45
1 1/4"	9,20
1 1/2"	12,60
2"	22,40

ROHRNIPPEL

2 x AG
NR. 23 MS
Messing



ABMESSUNG	€/ST
1/4" x 40 mm	5,75
1/4" x 60 mm	7,00
1/4" x 80 mm	9,35
1/4" x 100 mm	10,50
3/8" x 40 mm	4,30
3/8" x 60 mm	5,05
1/2" x 40 mm	3,25
1/2" x 60 mm	4,40
1/2" x 80 mm	6,95
1/2" x 100 mm	8,35
1/2" x 120 mm	9,95
1/2" x 140 mm	17,10
1/2" x 200 mm	20,00
3/4" x 40 mm	4,35
3/4" x 60 mm	6,40
3/4" x 80 mm	8,35
3/4" x 100 mm	10,20
3/4" x 120 mm	13,50
3/4" x 150 mm	20,20
1" x 60 mm	9,15
1" x 80 mm	12,40
1" x 100 mm	15,60
1" x 150 mm	25,10
1" x 200 mm	33,80
1 1/4" x 60 mm	18,00
1 1/4" x 100 mm	21,80
1 1/4" x 150 mm	31,00

WINKEL 90°

IG / AG
NR. 92 MS
Messing



ABMESSUNG	€/ST
1/4"	3,50
3/8"	3,50
1/2"	5,55
3/4"	8,55
1"	14,00
1 1/4"	20,20
1 1/2"	20,50
2"	29,50

DOPPELNIPPEL

2 x AG
NR. 280 MS
Messing



ABMESSUNG	€/ST
1/8" *	1,55
1/4" *	1,60
3/8" *	2,50
1/2"	3,60
3/4"	4,30
1"	5,55
1 1/4"	8,60
1 1/2"	14,80
2"	20,20

T - STÜCK

3 x IG
NR. 130 MS
Messing



ABMESSUNG	€/ST
1/4"	4,10
3/8"	4,30
1/2"	6,30
3/4"	9,20
1"	14,40
1 1/4"	22,20
1 1/2"	34,40
2"	41,40

STOPFEN

1 x AG
NR. 290 MS
Messing



ABMESSUNG	€/ST
1/8" *	1,55
1/4" *	1,55
3/8" *	1,70
1/2"	2,20
3/4"	2,75
1"	4,10
1 1/4"	8,40
1 1/2"	12,50
2"	16,00

BOGEN 90°

2 x IG
NR. 2 MS
Messing



ABMESSUNG	€/ST
1/2"	11,40
3/4"	18,70
1"	23,70
1 1/4"	39,20
1 1/2"	43,80
2"	60,60

MUFFE

2 x IG
NR. 270 MS
Messing



ABMESSUNG	€/ST
1/8" *	1,90
1/4" *	1,90
3/8" *	2,25
1/2"	4,30
3/4"	4,45
1"	5,60
1 1/4"	11,30
1 1/2"	13,20
2"	28,30

RED - STÜCK

AG x IG
NR. 241 MS
Messing



ABMESSUNG	€/ST
1/4 x 1/8" *	1,70
3/8 x 1/8" *	1,85
3/8 x 1/4" *	1,85
1/2 x 1/8" *	3,00
1/2 x 1/4" *	3,00
1/2 x 3/8" *	3,00
3/4 x 1/4" *	5,05
3/4 x 3/8" *	5,05
3/4 x 1/2" *	5,05
1 x 1/4" *	7,60
1 x 3/8" *	7,60
1 x 1/2" *	5,60
1 x 3/4" *	5,60
1 1/4 x 1/2" *	11,80
1 1/4 x 3/4" *	11,80
1 1/4 x 1" *	9,10
1 1/2 x 1/2" *	14,00
1 1/2 x 3/4" *	14,00
1 1/2 x 1" *	12,10
1 1/2 x 1 1/4" *	12,10
2 x 3/4" *	34,40
2 x 1" *	22,00
2 x 1 1/4" *	22,00
2 x 1 1/2" *	22,00

RED - NIPPEL

2 x AG
NR. 245 MS
Messing



ABMESSUNG	€/ST
1/4 x 1/8" *	1,90
3/8 x 1/8" *	2,45
3/8 x 1/4" *	2,45
1/2 x 1/8" *	4,10
1/2 x 1/4" *	3,65
1/2 x 3/8" *	3,65
3/4 x 1/4" *	4,75
3/4 x 3/8" *	4,75
3/4 x 1/2" *	4,75
1 x 3/8" *	11,20
1 x 1/2" *	6,65
1 x 3/4" *	6,65
1 1/4 x 1/2" *	20,90
1 1/4 x 3/4" *	20,30
1 1/4 x 1" *	8,60
1 1/2 x 1/2" *	25,50
1 1/2 x 3/4" *	25,50
1 1/2 x 1" *	18,80
1 1/2 x 1 1/4" *	18,80
2 x 1" *	38,90
2 x 1 1/4" *	36,70
2 x 1 1/2" *	36,70

GERADE VERSCHRAUBUNG

2 x IG
NR. 340 MS
Messing



ABMESSUNG	€/ST
1/2"	19,70
3/4"	23,80
1"	29,60
1 1/4"	39,60
1 1/2"	51,80
2"	74,80

konisch dichtend

GERADE VERSCHRAUBUNG

IG / AG
NR. 341 MS
Messing



ABMESSUNG	€/ST
1/2"	16,10
3/4"	24,80
1"	26,30
1 1/4"	38,90
1 1/2"	49,10
2"	68,20

konisch dichtend

Mit * gekennzeichnete
Artikel liefern wir nur in
Versandseinheiten (VE)
a 10 Stück.
Wir danken für
Ihr Verständnis!

MS - Winkelverschraubungen
- Nr. 96 und 98 -
sowie andere MS - Fittings
sind auf Anfrage lieferbar!

MANOMETER DICHRINGE

Konditionen gemäss Katalog 2018 / 2019
oder wie vereinbart
oder auf Anfrage !

TYP 63 / STAHL - HINTEN

- trocken, ohne Glycerinfüllung
- Anschlussgewinde Messing
- Gehäuse Stahl
- Rohrfeder Kupfer bis 40 bar, Phosphor Bronze ab 60 bar
- Genauigkeit 1,6%



MODELL	Ø mm	Anzeigenbereich	Anschluss	PREIS €/ST
ST - 8398 H	63	-1 - 0 bar	¼" hinten	9,62
ST - 8399 H	63	0 - 0,6 bar	¼" hinten	9,62
ST - 8400 H	63	0 - 1 bar	¼" hinten	9,62
ST - 8401 H	63	0 - 1,6 bar	¼" hinten	9,62
ST - 8402 H	63	0 - 2,5 bar	¼" hinten	9,62
ST - 8404 H	63	0 - 4 bar	¼" hinten	9,62
ST - 8406 H	63	0 - 6 bar	¼" hinten	9,62
ST - 8410 H	63	0 - 10 bar	¼" hinten	9,62
ST - 8416 H	63	0 - 16 bar	¼" hinten	9,62
ST - 8425 H	63	0 - 25 bar	¼" hinten	9,62
ST - 8440 H	63	0 - 40 bar	¼" hinten	9,62
ST - 8462 H	63	0 - 100 bar	¼" hinten	14,97
ST - 8463 H	63	0 - 160 bar	¼" hinten	21,99

LZ: aus Vorrat, sonst ca. 1 Woche!

TYP 63 / STAHL - UNTEN

- trocken, ohne Glycerinfüllung
- Anschlussgewinde Messing
- Gehäuse Stahl
- Rohrfeder Kupfer bis 40 bar, Phosphor Bronze ab 60 bar
- Genauigkeit 1,6%



MODELL	Ø mm	Anzeigenbereich	Anschluss	PREIS €/ST
ST - 8490 U	63	-1 - 0 bar	¼" unten	9,62
ST - 8491 U	63	-1 - 1,5 bar	¼" unten	9,62
ST - 8577 U	63	-1 - 3 bar	¼" unten	9,62
ST - 8492 U	63	-1 - 5 bar	¼" unten	9,62
ST - 8493 U	63	-1 - 9 bar	¼" unten	9,62
ST - 8494 U	63	-1 - 15 bar	¼" unten	9,62
ST - 8499 U	63	0 - 0,6 bar	¼" unten	9,62
ST - 8500 U	63	0 - 1 bar	¼" unten	9,62
ST - 8501 U	63	0 - 1,6 bar	¼" unten	9,62
ST - 8502 U	63	0 - 2,5 bar	¼" unten	9,62
ST - 8504 U	63	0 - 4 bar	¼" unten	9,62
ST - 8506 U	63	0 - 6 bar	¼" unten	9,62
ST - 8510 U	63	0 - 10 bar	¼" unten	9,62
ST - 8516 U	63	0 - 16 bar	¼" unten	9,62
ST - 8525 U	63	0 - 25 bar	¼" unten	9,62
ST - 8561 U	63	0 - 100 bar	¼" unten	21,99

LZ: aus Vorrat, sonst ca. 1 Woche!

TYP 100 / STAHL - UNTEN

- Ausführung wie oben, jedoch Gehäuse 100 mm Ø

MODELL	Ø mm	Anzeigenbereich	Anschluss	PREIS €/ST
ST - 0206 U	100	-1 - 1,5 bar	½" unten	18,80
ST - 1075 U	100	-1 - 3 bar	½" unten	20,80
ST - 0177 U	100	0 - 6 bar	½" unten	18,80
ST - 0178 U	100	0 - 10 bar	½" unten	18,80
ST - 0179 U	100	0 - 16 bar	½" unten	18,80

LZ: teilweise Vorrat, sonst ca. 1 Woche!

TYP 63 / VA - HINTEN

- mit Glycerinfüllung
- Anschlussgewinde Messing
- Gehäuse Edelstahl
- Rohrfeder Kupfer bis 40 bar, Phosphor Bronze ab 60 bar
- Genauigkeit 1,6%



MODELL	Ø mm	Anzeigenbereich	Anschluss	PREIS €/ST
VA - 8500 H	63	-1 - 0 bar	¼" hinten	27,00
VA - 8501 H	63	-1 - 3 bar	¼" hinten	27,00
VA - 8502 H	63	-1 - 5 bar	¼" hinten	27,00
VA - 8503 H	63	0 - 1 bar	¼" hinten	27,00
VA - 8504 H	63	0 - 1,6 bar	¼" hinten	27,00
VA - 8505 H	63	0 - 2,5 bar	¼" hinten	27,00
VA - 8506 H	63	0 - 4 bar	¼" hinten	27,00
VA - 8507 H	63	0 - 6 bar	¼" hinten	27,00
VA - 8508 H	63	0 - 10 bar	¼" hinten	27,00
VA - 8509 H	63	0 - 16 bar	¼" hinten	27,00
VA - 8510 H	63	0 - 25 bar	¼" hinten	27,00
VA - 8511 H	63	0 - 40 bar	¼" hinten	27,00
VA - 8512 H	63	0 - 60 bar	¼" hinten	27,00
VA - 8513 H	63	0 - 100 bar	¼" hinten	27,00

LZ: aus Vorrat, sonst ca. 1 Woche!

TYP 63 / VA - UNTEN

- mit Glycerinfüllung
- Anschlussgewinde Messing
- Gehäuse Edelstahl
- Rohrfeder Kupfer bis 40 bar, Phosphor Bronze ab 60 bar
- Genauigkeit 1,6%



MODELL	Ø mm	Anzeigenbereich	Anschluss	PREIS €/ST
VA - 8520 U	63	-1 - 0 bar	¼" unten	27,00
VA - 8581 U	63	-1 - 1,5 bar	¼" unten	27,00
VA - 8521 U	63	-1 - 3 bar	¼" unten	27,00
VA - 8522 U	63	-1 - 5 bar	¼" unten	27,00
VA - 8523 U	63	-1 - 9 bar	¼" unten	27,00
VA - 8524 U	63	-1 - 15 bar	¼" unten	31,90
VA - 8525 U	63	0 - 0,6 bar	¼" unten	27,00
VA - 8526 U	63	0 - 1 bar	¼" unten	27,00
VA - 8527 U	63	0 - 1,6 bar	¼" unten	27,00
VA - 8528 U	63	0 - 2,5 bar	¼" unten	27,00
VA - 8529 U	63	0 - 4 bar	¼" unten	27,00
VA - 8530 U	63	0 - 6 bar	¼" unten	27,00
VA - 8531 U	63	0 - 10 bar	¼" unten	27,00
VA - 8532 U	63	0 - 16 bar	¼" unten	27,00
VA - 8533 U	63	0 - 25 bar	¼" unten	27,00
VA - 8534 U	63	0 - 40 bar	¼" unten	27,00
VA - 8535 U	63	0 - 60 bar	¼" unten	27,00
VA - 8536 U	63	0 - 100 bar	¼" unten	27,00
VA - 8537 U	63	0 - 160 bar	¼" unten	30,10
VA - 8538 U	63	0 - 250 bar	¼" unten	30,10
VA - 8539 U	63	0 - 400 bar	¼" unten	32,20

LZ: aus Vorrat, sonst ca. 1 Woche!

TYP 100 / VA - UNTEN

- Ausführung wie oben, jedoch Gehäuse 100 mm Ø

MODELL	Ø mm	Anzeigenbereich	Anschluss	PREIS €/ST
VA - 0100 U	100	-1 - 5 bar	½" unten	129,00
VA - 1084 U	100	-1 - 3 bar	½" unten	40,50
VA - 0102 U	100	0 - 6 bar	½" unten	105,00
VA - 0103 U	100	0 - 10 bar	½" unten	105,00
VA - 0104 U	100	0 - 16 bar	½" unten	105,00

LZ: teilweise Vorrat, sonst ca. 1 Woche!

DIVERSE DICHRINGE

KUPFERRINGE

Type	ABMESSUNG in mm				Preise €/ %St.
	GW	d	D	S	
KU 01	M 5	5,2	8,0	1,0	22,90
KU 02	1 / 8"	10,2	13,4	1,5	21,75
KU 03	1 / 4"	13,2	17,9	1,5	21,75
KU 04	3 / 8"	16,8	22,0	1,5	40,10
KU 05	1 / 2"	21,3	27,9	1,5	34,35
KU 06	3 / 4"	26,5	33,0	2,0	56,10
KU 07	1"	33,3	38,9	2,0	65,25

FIBER - RINGE

Type	ABMESSUNG in mm				Preise €/ %St.
	GW	d	D	S	
FI 01	M 5	5,1	8,0	1,0	6,70
FI 02	1 / 8"	10,0	13,0	1,5	8,05
FI 03	1 / 4"	13,2	18,0	1,5	15,00
FI 04	3 / 8"	16,8	22,0	1,5	21,75
FI 05	1 / 2"	21,0	28,0	1,5	25,20
FI 06	3 / 4"	26,5	33,0	2,0	35,80
FI 07	1"	33,3	38,9	2,0	50,40

PTFE - RINGE

- Teflon -

Type	ABMESSUNG in mm				Preise €/ %St.
	GW	d	D	S	
TF 01	M 5	5,1	8,0	1,0	11,45
TF 02	1 / 8"	10,0	13,0	1,5	15,00
TF 03	1 / 4"	13,2	18,0	1,5	21,75
TF 04	3 / 8"	16,8	22,0	1,5	25,20
TF 05	1 / 2"	21,0	28,0	1,5	35,50
TF 06	3 / 4"	26,5	33,0	2,0	50,40
TF 07	1"	33,3	38,9	2,0	52,70

POLYAMID - RINGE

Type	ABMESSUNG in mm				Preise €/ %St.
	GW	d	D	S	
PA 01	M 5	5,1	8,0	1,0	8,05
PA 02	1 / 8"	10,0	13,0	1,5	8,05
PA 03	1 / 4"	13,2	18,0	1,5	8,05
PA 04	3 / 8"	16,8	22,0	1,5	9,20
PA 05	1 / 2"	21,0	28,0	1,5	9,20
PA 06	3 / 4"	26,8	33,0	2,0	19,75
PA 07	1"	33,3	38,9	2,0	22,90

GW = für Gewinde D = Aussen - Ø
d = Innen - Ø S = Stärke

Lieferung nur in Originalpackungen a 100 Stück

◆ ◆ ◆ Wichtiger Hinweis für Manometer ◆ ◆ ◆
Produktionsbedingt haben die Edelstahl - Manometer eine Ausgleichsöffnung die mit einem Gummistopfen verschlossen ist. Nach Montage muss dieser abgeschnitten werden.

Weitere Manometer sind verfügbar! ◆ ◆ ◆

Dichtringe auch als Anfertigungsware lieferbar!

PE - ROHRVERSCHRAUBUNGEN TYP JASON

Konditionen gemäss Katalog 2018 / 2019
oder wie vereinbart
oder auf Anfrage !

GERADE

2 x Rohr
NR. PP - G
WKST PP



ABMESSUNG	€/ ST
16 x 16 mm	3,00
20 x 20 mm	3,35
25 x 25 mm	4,20
32 x 32 mm	4,95
40 x 40 mm	8,45
50 x 50 mm	11,20
63 x 63 mm	15,40
75 x 75 mm	28,00
90 x 90 mm	38,50
110 x 110 mm	73,40

GERADE - REDU

2 x Rohr
NR. PP - GR
WKST PP



ABMESSUNG	€/ ST
20 x 16 mm	3,75
25 x 16 mm	3,95
25 x 20 mm	3,95
32 x 20 mm	4,95
32 x 25 mm	4,95
40 x 25 mm	8,75
40 x 32 mm	8,75
50 x 32 mm	13,10
50 x 40 mm	13,10
63 x 32 mm	18,30
63 x 40 mm	18,30
63 x 50 mm	18,30
75 x 63 mm	28,50
90 x 63 mm	43,10
90 x 75 mm	43,10
110 x 90 mm	74,80

90° WINKEL

2 x Rohr
NR. PP - W90
WKST PP



ABMESSUNG	€/ ST
16 mm	2,90
20 mm	3,35
25 mm	4,15
32 mm	5,00
40 mm	9,15
50 mm	12,20
63 mm	15,80
75 mm	29,40
90 mm	37,70
110 mm	73,40

ENDKAPPE

1 x Rohr
NR. PP - E
WKST PP



ABMESSUNG	€/ ST
16 mm	1,85
20 mm	2,15
25 mm	2,65
32 mm	3,30
40 mm	5,40
50 mm	7,55
63 mm	10,40
75 mm	24,50
90 mm	28,00
110 mm	45,00

GERADE - IG

Rohr x IG
NR. PP - GI
WKST PP



ABMESSUNG	€/ ST
16 mm x 3/8"	1,60
16 mm x 1/2"	1,75
16 mm x 3/4"	1,75
20 mm x 3/8"	2,05
20 mm x 1/2"	2,05
20 mm x 3/4"	2,05
25 mm x 1/2"	2,35
25 mm x 3/4"	2,35
25 mm x 1"	2,35
32 mm x 1/2"	3,20
32 mm x 3/4"	3,20
32 mm x 1"	3,20
32 mm x 1 1/4"	3,60
32 mm x 1 1/2"	3,60
40 mm x 1"	6,00
40 mm x 1 1/4"	6,00
40 mm x 1 1/2"	6,00
50 mm x 1 1/4"	7,65
50 mm x 1 1/2"	8,45
50 mm x 2"	8,45
63 mm x 1 1/2"	11,30
63 mm x 2"	11,30
63 mm x 2 1/2"	11,30
75 mm x 2"	19,10
75 mm x 2 1/2"	19,10
75 mm x 3"	19,10
90 mm x 2"	30,30
90 mm x 2 1/2"	30,30
90 mm x 3"	30,30
110 mm x 3"	51,30
110 mm x 4"	51,30

Kupplungen mit Innengewinde
haben ab Grösse 1 1/4"
einen Verstärkungsring

90° WINKEL - IG

Rohr x IG
NR. PP - WI
WKST PP



ABMESSUNG	€/ ST
20 mm x 1/2"	2,65
20 mm x 3/4"	2,65
25 mm x 1/2"	3,35
25 mm x 3/4"	3,35
25 mm x 1"	3,35
32 mm x 1/2"	4,60
32 mm x 3/4"	3,95
32 mm x 1"	3,95
32 mm x 1 1/4"	6,55
40 mm x 3/4"	23,80
40 mm x 1 1/4"	7,45
40 mm x 1 1/2"	7,45
50 mm x 1 1/2"	10,40
50 mm x 2"	10,40
63 mm x 2"	14,80
75 mm x 2"	85,70
75 mm x 2 1/2"	23,20
90 mm x 3"	39,60
110 mm x 4"	57,30

Zulassungen unserer
PE - Verschraubungen:
DVGW / KIWA / WRAS

GERADE - AG

Rohr x AG
NR. PP - GA
WKST PP



ABMESSUNG	€/ ST
16 mm x 3/8"	1,75
16 mm x 1/2"	1,75
16 mm x 3/4"	1,75
20 mm x 1/2"	1,95
20 mm x 3/4"	1,95
20 mm x 1"	1,95
25 mm x 1/2"	2,20
25 mm x 3/4"	2,20
25 mm x 1"	2,20
32 mm x 1/2"	2,90
32 mm x 3/4"	2,90
32 mm x 1"	2,90
32 mm x 1 1/4"	3,40
32 mm x 1 1/2"	3,40
40 mm x 1"	5,35
40 mm x 1 1/4"	5,35
40 mm x 1 1/2"	5,35
40 mm x 2"	5,35
50 mm x 1"	7,10
50 mm x 1 1/4"	7,10
50 mm x 1 1/2"	7,10
50 mm x 2"	7,10
63 mm x 1 1/2"	9,25
63 mm x 2"	9,25
63 mm x 2 1/2"	9,25
75 mm x 2"	18,20
75 mm x 2 1/2"	18,20
75 mm x 3"	18,20
90 mm x 2"	23,20
90 mm x 2 1/2"	23,20
90 mm x 3"	23,20
90 mm x 4"	23,20
110 mm x 2"	45,90
110 mm x 3"	45,90
110 mm x 4"	45,90

90° WINKEL - AG

Rohr x AG
NR. PP - WA
WKST PP



ABMESSUNG	€/ ST
16 mm x 1/2"	2,30
20 mm x 1/2"	2,30
20 mm x 3/4"	2,30
25 mm x 1/2"	3,10
25 mm x 3/4"	3,10
25 mm x 1"	3,10
32 mm x 3/4"	3,35
32 mm x 1"	3,35
32 mm x 1 1/4"	7,45
40 mm x 1 1/4"	5,70
40 mm x 1 1/2"	5,70
50 mm x 1 1/2"	7,90
50 mm x 2"	7,90
63 mm x 2"	10,60
63 mm x 2 1/2"	10,60
75 mm x 2"	70,20
75 mm x 2 1/2"	26,80
75 mm x 3"	20,90
90 mm x 3"	27,60
110 mm x 4"	51,30

Druckangaben bei 20° Celsius:
16 - 63 mm PN 16
75 - 110 mm PN 12,5

T - STÜCK

3 x Rohr
NR. PP - T
WKST PP



ABMESSUNG	€/ ST
16 mm	3,75
20 mm	4,35
25 mm	5,60
32 mm	7,15
40 mm	12,90
50 mm	16,70
63 mm	24,00
75 mm	41,80
90 mm	60,40
110 mm	104,00

T - STÜCK / IG

2xRohr, 1xIG
NR. PP - TIG
WKST PP



ABMESSUNG	€/ ST
16 mm x 1/2"	3,00
16 mm x 3/4"	3,00
20 mm x 1/2"	3,75
20 mm x 3/4"	3,75
25 mm x 1/2"	4,70
25 mm x 3/4"	4,70
25 mm x 1"	4,70
32 mm x 1/2"	6,55
32 mm x 3/4"	6,55
32 mm x 1"	6,55
40 mm x 3/4"	28,90
40 mm x 1"	12,50
40 mm x 1 1/4"	12,50
40 mm x 1 1/2"	12,50
50 mm x 1 1/2"	15,70
50 mm x 2"	15,70
63 mm x 2"	21,10
63 mm x 2 1/2"	21,10
75 mm x 2"	33,00
75 mm x 2 1/2"	33,00
90 mm x 3"	60,50
110 mm x 4"	85,70

Innengewinde am Abgang

DICHTRINGE

O-Ring für PE
NR. PP - O
aus NBR



ABMESSUNG	€/ ST
16 mm	0,34
20 mm	0,36
25 mm	0,42
32 mm	0,42
40 mm	0,85
50 mm	1,45
63 mm	2,10
75 mm	2,65
90 mm	3,65
110 mm	4,70

Mindestmenge 10 St. / Grösse,
5 St. bei Grösse 110

T - STÜCK / REDU

3 x Rohr
NR. PP - TR
WKST PP



ABMESSUNG	€/ ST
20 x 16 x 20 mm	3,80
25 x 20 x 25 mm	4,95
32 x 25 x 32 mm	6,50
40 x 32 x 40 mm	11,90
50 x 40 x 50 mm	15,30
63 x 50 x 63 mm	21,50
75 x 63 x 75 mm	37,70
90 x 75 x 90 mm	53,60
110 x 90 x 110 mm	89,70

Reduzierung am Abgang

T - STÜCK / AG

2 x Rohr, 1 x AG
NR. PP - TAG
WKST PP



ABMESSUNG	€/ ST
16 mm x 1/2"	3,60
16 mm x 3/4"	3,60
20 mm x 1/2"	3,80
20 mm x 3/4"	3,80
20 mm x 1"	3,80
25 mm x 1/2"	4,70
25 mm x 3/4"	4,70
25 mm x 1"	4,70
32 mm x 1/2"	6,10
32 mm x 3/4"	6,10
32 mm x 1"	6,10
40 mm x 1"	10,60
40 mm x 1 1/4"	10,60
40 mm x 1 1/2"	10,60
50 mm x 1 1/2"	14,60
50 mm x 2"	14,60
63 mm x 2"	19,50
75 mm x 2 1/2"	41,00
90 mm x 3"	62,60
110 mm x 4"	85,70

Aussengewinde am Abgang

ZUBEHÖR

folgende Artikel
stehen ebenfalls
zur Verfügung

TYP

Kupplung/Flansch DN 50 x 63 DN 65 x 75 DN 80 x 90 DN 100 x 110	
Wandscheibe mit Winkel 20 mm x 1/2" IG 25 mm x 3/4" IG	
Grip - Ringe, Gr. 20 - 25 - 32 40 - 50 - 63 aus Edelstahl	

Bitte fragen Sie an!



Qualität