
DRAHTSEIL - ZUBEHÖR EDELSTAHL

Konditionen gemäss Katalog 2018 / 2019 <u>oder</u> wie vereinbart <u>oder</u> auf Anfrage !




| DRAHTSEIL - | | |
|---------------|--------|--|
| KLEMMEN | 1 | |
| leichte Reihe | 0 | |
| NR. DKL | - | |
| WST V4a | •• | |
| für Seil - Ø | € / ST | |
| 2 mm | 1,35 | |
| 3 mm | 1,40 | |
| 4 mm | 1,60 | |
| 5 mm | 2,10 | |
| 6 mm | 3,10 | |
| 8 mm | 4,25 | |
| 10 mm | 6,70 | |
| 13 mm | 11,40 | |
| 16 mm | 15,70 | |
| 19 mm | 23,50 | |
| 22 mm | 28,60 | |
| 25 mm | 32,70 | |
| | | |
| | | |
| EDEL OTA | | |
| EDELSTAHL | | |


| SCHÄKEL | | |
|-------------------------|--------|--|
| gerade | | |
| poliert | | |
| NR. SGA | | |
| WST V4a | ∞0=0 | |
| Nenngrösse | € / ST | |
| 5 mm | 2,20 | |
| 6 mm | 2,85 | |
| 8 mm | 4,90 | |
| 10 mm | 7,80 | |
| 12 mm | 12,50 | |
| 13 mm | 17,90 | |
| 16 mm | 25,90 | |
| 19 mm | 41,00 | |
| 22 mm | 62,40 | |
| 25 mm 107,50 | | |
| Nenngrösse = Bolzen – Ø | | |
| EDELSTAHL | | |











| SPANN - SCHLÖS | | |
|-------------------|--------|---|
| | SEK | ļ |
| Haken + Öse | | |
| NR. SHÖ | C | |
| WST V4a | | |
| Nenngröss | e €/ST | |
| M 5 | 7,75 |) |
| M 6 | 8,80 | į |
| M 8 | 13,65 | , |
| M 10 | 21,40 | ĺ |
| M 12 | 39,20 | į |
| M 16 | 78,50 | į |
| M 20 | 134,50 | ĺ |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| EDELS | TAHL | ı |
| | | |

| GEWIND | | |
|--------------------|---|--------|
| DIN 975 NR. GWS | | |
| WST V4a | - | |
| Nenngrösse | • | € / ST |
| M 4 | | 5,15 |
| M 5 | | 6,75 |
| M 6 | | 8,45 |
| M 8 | | 15,20 |
| M 10 | | 24,00 |
| M 12 | | 35,00 |
| | | |
| Länge 1000 mm | | |
| EDELSTAHL | | |

| RING - SCHRAUBEN poliert NR. RS WST V4a | | | | |
|--|-----|---|--------|--|
| NG | L | | € / ST | |
| M 6 | 10 | | 3,10 | |
| M 8 | 13 | | 5,00 | |
| M 10 | 17 | | 8,15 | |
| M 12 | 20, | 5 | 12,10 | |
| M 16 | 26 | | 20,90 | |
| M 20 | 30 | | 29,90 | |
| M 24 | 35 | | 53,00 | |
| M 30 | 45 | | 93,50 | |
| | | | | |
| L = Gewindelänge (in mm) | | | | |
| EDELSTAHL | | | | |



| AUGEN - SCHRAUBEN poliert NR. AS WST V4a | | | |
|--|----|---|--------|
| NG | | | € / ST |
| M 5 | 2 | 2 | 5,30 |
| M 6 | 2 | 4 | 5,70 |
| M 8 | 2 | 8 | 6,65 |
| M 10 | 32 | | 8,40 |
| | | | |
| L = Gewindelänge (in mm) | | | |
| EDELSTAHL | | | |

| SECHSKANT - | | |
|-------------|-----------------|--|
| MUTTER | N | |
| DIN 934 | | |
| NR. SKM | $\{\bigoplus\}$ | |
| WST V4a | | |
| Nenngrösse | € / ST | |
| M 3 | 0,10 | |
| M 4 | 0,06 | |
| M 5 | 0,06 | |
| M 6 | 0,08 | |
| M 8 | 0,15 | |
| M 10 | 0,35 | |
| M 12 | 0,48 | |
| M 14 | 0,77 | |
| M 16 | 0,92 | |
| M 20 | 1,77 | |
| | | |
| | | |
| EDELSTAHL | | |

| HUT - | |
|------------|--------|
| MUTTER | RN |
| DIN 1587 | 3 |
| NR. HTM | ₽∋) |
| WST V4a | |
| Nenngrösse | e €/ST |
| M 4 | 0,41 |
| M 5 | 0,48 |
| M 6 | 0,54 |
| M 8 | 1,00 |
| M 10 | 1,71 |
| M 12 | 2,66 |
| M 16 | 5,36 |
| | |
| | |
| | |
| | |
| EDELS1 | TAHL |
| | |

DRAHTSEIL - ZUBEHÖR VERZINKT

Konditionen gemäss Katalog 2018 / 2019 oder wie vereinbart oder auf Anfrage!

DRAHTSEIL -**KLEMMEN** ähnlich DIN 741 NR. SK WST Guss/Stahl für Seil - Ø 3 mm 1/8" 0,09 5 mm 3/16" 0,11 <u>1/4"</u> 0,13 6 mm 8 mm 5/16" 0,18 3/8" 10 mm 0,31 7/16" 11 mm 0,33 13 mm 1/2" 0,57 9/16" 0,61 14 mm 5/8" 0,89 16 mm 19 mm 3/4" 1.13 7/8" 22 mm 1,64 1" 1,92 26 mm 30 mm 1 1/8" 2,77 1 1/4" 34 mm 3,14 1 1/2" 40 mm 3,62

1 3/4"

2"


VERZINKT

7,17

9,64

45 mm

50 mm



| DIN 6899 BF NR. KS WST Stahl für Seil - Ø | |
|--|----|
| 3 mm 0,1 4 mm 0,2 5 mm 0,2 6 mm 0,3 8 mm 0,4 10 mm 0,6 | |
| 4 mm 0,2 5 mm 0,2 6 mm 0,3 8 mm 0,4 10 mm 0,6 | Т |
| 5 mm 0,2 6 mm 0,3 8 mm 0,4 10 mm 0,6 | 8 |
| 6 mm 0,3 8 mm 0,4 10 mm 0,6 | 1 |
| 8 mm 0,4 10 mm 0,6 | |
| 10 mm 0,6 | |
| | |
| 12 mm 0.8 | |
| · · | |
| 14 mm 2,0 | |
| 16 mm 2,3 | |
| 18 mm 3,1 | |
| 20 mm 4,1 | |
| 22 mm 4,4 | |
| 24 mm 10,1 | |
| 26 mm 16,7 | |
| 28 mm 18,4 | |
| 30 mm 19,3 | |
| 32 mm 20,8 | |
| 34 mm 26,1 | ٠, |
| VERZINKT | _ |

| KARABIN | ER - | KARABIN | ER - |
|----------------|------------|-----------------|----------|
| HAKEN | | HAKEN | |
| galv. verzinkt | R | galv. verzinkt | R |
| WST Stahl | O | WST Stahl | O |
| Nenngrösse | € / ST | Nenngrösse | € / ST |
| 40 x 4 mm | 0,26 | 70 x 7 mm | 0,75 |
| 50 x 5 mm | 0,27 | 80 x 8 mm | 0,92 |
| 60 x 6 mm | 0,33 | 90 x 9 mm | 1,29 |
| 70 x 7 mm | 0,41 | 100 x 10 mm | 1,53 |
| 80 x 8 mm | 0,54 | 120 x 11 mm | 2,17 |
| 90 x 9 mm | 0,75 | 140 x 12 mm | 2,92 |
| 100 x 10 mm | 0,89 | | |
| 120 x 11 mm | 1,27 | | |
| 140 x 12 mm | 1,71 | | |
| 160 x 13 mm | 2,39 | | |
| 180 x 14 mm | 2,95 | | |
| 200 x 15 mm | 3,92 | | |
| | | | |
| | | | |
| Nenngröss | | Nenngröss | |
| Länge x Mate | rial - Ø | Länge x Mater | rial - Ø |
| ohne Schraubve | rschluss | mit Schraubvers | chluss |
| VERZIN | (T | VERZINK | T |
| | | | |


| SPANN - SCHLÖSS | ER |
|--------------------------------|----------|
| mit 2 Ösen NR. SPS/A WST Stahl | ○ |
| Gewinde | € / ST |
| M 6 | 1,16 |
| M 8 | 1,47 |
| M 10 | 2,12 |
| M 12 | 3,04 |
| M 14 | 4,08 |
| M 16 | 6,06 |
| M 20 | 10,36 |
| M 22 | 13,81 |
| M 24 | 19,12 |
| M 30 | 29,85 |
| VERZINI | (T |

| SPANN - SCHLÖSS | ER | |
|---------------------------------------|-----------------------|--|
| mit 2 Haken NR. SPS/B WST Stahl | \longleftrightarrow | |
| Gewinde | € / ST | |
| M 6 | 1,16 | |
| M 8 | 1,47 | |
| M 10 | 2,12 | |
| M 12 | 3,04 | |
| M 14 | 4,08 | |
| M 16 | 6,06 | |
| M 20 | 10,36 | |
| M 22 | 13,81 | |
| M 24 | 19,12 | |
| M 30 | 29,85 | |
| VERZINKT | | |

| ANN - HLÖSS | ER | SPANN - SCHLÖSS | ER |
|-----------------------------|--------|---------------------------------------|--------------|
| 2 Haken . SPS/B Stahl | | Haken + Öse NR. SPS/C WST Stahl | ***** |
| ewinde | € / ST | Gewinde | € / ST |
| M 6 | 1,16 | M 6 | 1,16 |
| M 8 | 1,47 | M 8 | 1,47 |
| M 10 | 2,12 | M 10 | 2,12 |
| M 12 | 3,04 | M 12 | 3,04 |
| M 14 | 4,08 | M 14 | 4,08 |
| M 16 | 6,06 | M 16 | 6,06 |
| M 20 | 10,36 | M 20 | 10,36 |
| M 22 | 13,81 | M 22 | 13,81 |
| M 24 | 19,12 | M 24 | 19,12 |
| M 30 | 29,85 | M 30 | 29,85 |
| VERZINK | T | VERZINI | ΚT |
| • | • | | |

| VERZINKT | | | | | |
|----------|---------|--------------|--|--|--|
| SCH | ÄKEL | | | | |
| gera | de | | | | |
| mit Augb | olzen | | | | |
| NR. S | KG | | | | |
| WST Sta | ahl | ∞0=0 | | | |
| Nenng | rösse | € / ST | | | |
| 5 mm | 3/16" | 0,25 | | | |
| 6 mm | 1/4" | 0,27 | | | |
| 8 mm | 5/16" | 0,44 | | | |
| 10 mm | 3/8" | 0,77 | | | |
| 11 mm | 7/16" | 1,04 | | | |
| 12 mm | 1/2" | 1,22 1,77 | | | |
| 14 mm | 9/16" | | | | |
| 16 mm | 5/8" | 2,51 | | | |
| 20 mm | 3/4" | 4,01 | | | |
| 22 mm | 7/8" | 5,92 | | | |
| 24 mm | 1" | 8,57 | | | |
| 28 mm | 1 1/8" | 12,44 | | | |
| 32 mm | 1 1/4" | 20,39 | | | |
| 38 mm | 1 1/2" | 33,60 | | | |
| _ | | Bolzen – Ø | | | |
| | VERZINI | KT | | | |
| | | | | | |
| KETTE | N - | | | | |

| SPANN - SCHLÖSSER | | | |
|---|------------|--|--|
| 2 Anschweissend NR. SWE WST Stahl roh | en | | |
| Nenngrösse | € / ST | | |
| M 6 | 1,11 | | |
| M 8 | 1,40 | | |
| M 10 | 2,03 | | |
| M 12 | 2,89 | | |
| M 16 | 5,81 | | |
| M 20 | 9,93 | | |
| M 22 | 13,23 | | |
| M 24 | 18,32 | | |
| M 30 | 28,60 | | |
| SCHWAI | 97 | | |
| SCHWAI | \ <u>Z</u> | | |



| RING - | |
|------------|--------|
| MUTTERN | |
| DIN 582 | (2) |
| NR. RMV | (Q) |
| WST Stahl | ATTA |
| Nenngrösse | € / ST |
| M 6 | 0,58 |
| M 8 | 0,58 |
| M 10 | 0,96 |
| M 12 | 1,40 |
| M 16 | 2,22 |
| M 20 | 3,18 |
| M 24 | 6,56 |
| M 30 | 12,44 |
| M 36 | 21,52 |
| | |
| VERZINK | T |

| 38 mm | 1 1/2" | 33,60 | | | | |
|-------------------------|-----------|--------|--|--|--|--|
| Nenngrösse = Bolzen – Ø | | | | | | |
| | VERZIN | (T | | | | |
| | | | | | | |
| KETTE | :N - | | | | | |
| Schnellv | erschluss | (1) II | | | | |
| NR. K | SV | W II | | | | |
| WST Sta | ahl | | | | | |
| | | | | | | |
| Ø | Länge | €/ST | | | | |
| in mm | innen | | | | | |
| 4 | 33 mm | 0,36 | | | | |
| 5 | 39 mm | 0,43 | | | | |
| 6 | 45 mm | 0,47 | | | | |
| 7 | 53 mm | 0,72 | | | | |
| 8 | 59 mm | 0,84 | | | | |
| 10 | 70 mm | 1,63 | | | | |
| 12 | 82 mm | 2,55 | | | | |
| | VERZINK | T | | | | |

| WST Sta | — | |
|----------|----------|-----------|
| Nenng | € / ST | |
| 5 mm | 3/16" | 0,25 |
| 6 mm | 1/4" | 0,29 |
| 8 mm | 5/16" | 0,46 |
| 10 mm | 3/8" | 0,82 |
| 11 mm | 7/16" | 1,09 |
| 12 mm | 1/2" | 1,30 |
| 14 mm | 9/16" | 1,92 |
| 16 mm | 5/8" | 2,67 |
| 20 mm | 3/4" | 4,28 |
| 22 mm | 7/8" | 6,35 |
| 24 mm | 1" | 9,27 |
| 28 mm | 1 1/8" | 13,69 |
| 32 mm | 1 1/4" | 22,29 |
| 38 mm | 1 1/2" | 36,85 |
| Nenngr | össe = B | olzen – Ø |
| , | VERZIN | (T |
| | | <u> </u> |
| KETTE | N - | |
| Notglied | | 19 |

SCHÄKEL geschweift mit Augbolzen NR. SKGS



DRAHTSEILE SEILROLLEN

Konditionen gemäss Katalog 2018 / 2019 <u>oder</u> wie vereinbart <u>oder</u> auf Anfrage !

EDELSTAHL - DRAHTSEILE

- Werkstoff 4401
- ohne Stahlseele, ab Ø 12 mit Stahlseele
- Nennfestigkeit 1570 N/mm² = 160 kp/mm²
- Lieferzeit: teilweise Vorrat, sonst kurzfristig



| Seil - Ø in mm | DIN | Machart (Drähte) | Gewicht kg/mtr | Rollenlänge mtr | PREISE €/MTR |
|-------------------|-----|-----------------------|-------------------|--------------------|-----------------|
| 1,0 | | 7 x 7 | 0.005 | 100 | Anfr. |
| 1,5 | - | 7 x 7 | 0,011 | 100 | Anfr. |
| 2,0 | - | 7 x 7 | 0,016 | 100 | 1,11 |
| 3,0 | - | 7 x 7 | 0,035 | 100 | 1,55 |
| 4,0 | - | 7 x 7 | 0,063 | 100 | 2,23 |
| 5,0 | - | 7 x 7 | 0,098 | 50 | 3,10 |
| 6,0 | - | 7 x 7 | 0,142 | 50 | 3,93 |
| 8,0 | - | 7 x 19 | 0,243 | 50 | 6,20 |
| 10,0 | - | 7 x 19 | 0,397 | 50 | 9,83 |
| 12,0 | - | 6 x 37 | 0,548 | 50 | Anfr. |
| 14,0 | - | 6 x 37 | 0,770 | 50 | Anfr. |
| 16,0 | - | 6 x 37 | 1,023 | 50 | Anfr. |

Gegen Aufpreis sind auch Fixlängen lieferbar!

Andere Macharten und Durchmesser auf Anfrage!

DRAHTSEILROLLEN

- Standard Drahtseilrolle aus Grauguss
- Rille gedreht, Nabenloch gebohrt
- gegen Aufpreis auch mit Walzenlager lieferbar
- Lieferzeit: teilweise Vorrat, sonst kurzfristig



| Rollen-Ø | bis Seil | Rillenbreite | Rillentiefe | Bohrung | Naben- | Naben-Ø | PREISE |
|----------|----------|--------------|-------------|---------|--------|---------|--------|
| mm | Ø | mm | mm | mm | länge | mm | €/ST |
| 60 | 6 | 6 | 6 | 11 | 16 | 32 | 9,00 |
| 75 | 7 | 7 | 7 | 12 | 16 | 33 | 13,40 |
| 90 | 8 | 9 | 9 | 14 | 20 | 36 | 14,70 |
| 100 | 9 | 10 | 10 | 14 | 24 | 40 | 20,40 |
| 120 | 10 | 11 | 11 | 19 | 30 | 46 | 26,60 |
| 130 | 12 | 13 | 13 | 22 | 32 | 52 | 35,90 |
| 150 | 14 | 15 | 15 | 25 | 35 | 54 | 43,40 |
| 175 | 16 | 17 | 17 | 27 | 43 | 60 | 65,80 |
| 200 | 18 | 19 | 19 | 30 | 52 | 63 | 92,20 |
| 230 | 22 | 23 | 23 | 35 | 61 | 71 | 136,00 |
| | | | | | | | |
| | | | | 1 | | | |

Soweit technisch möglich, sind andere Bohrungen machbar!

Weitere Draht- und Hanfseilrollen sind lieferbar!

STAHL - DRAHTSEILE

- verzinkt
- mit Fasereinlage (CF)
- Nennfestigkeit 1770 N/mm² = 180 kp/mm²
- Lieferzeit: teilweise Vorrat, sonst kurzfristig




| Seil - Ø | DIN | Machart | Gewicht | Rollenlänge | PREISE |
|----------|------|------------|---------|-------------|--------|
| in mm | | (Drähte) | kg/mtr | mtr | €/MTR |
| 2 | 3055 | 6 x 7 | 0,014 | 100 | 0,56 |
| 3 | 3055 | 6 x 7 | 0,032 | 100 | 0,68 |
| 4 | 3055 | 6 x 7 | 0,053 | 100 | 0,89 |
| 5 | 3055 | 6 x 7 | 0,089 | 100 | 1,14 |
| 6 | 3055 | 6 x 7 | 0,129 | 100 | 1,40 |
| 8 | 3060 | 6 x 19 | 0,221 | 50 | 2,62 |
| 10 | 3060 | 6 x 19 | 0,346 | 50 | 3,56 |
| 12 | 3066 | 6 x 37 | 0,498 | 50 | 5,48 |
| 13 | 3066 | 6 x 37 | 0,585 | 50 | 6,01 |
| 14 | 3066 | 6 x 37 | 0,678 | 50 | Anfr. |
| 16 | 3066 | 6 x 37 | 0,886 | 50 | Anfr. |
| 18 | 3066 | 6 x 37 | 1,120 | 50 | Anfr. |
| 20 | 3066 | 6 x 37 | 1.380 | 50 | Anfr. |
| 22 | 3066 | 6 x 37 | 1,670 | 50 | Anfr. |
| 24 | 3066 | 6 x 37 | 1,990 | 50 | Anfr. |
| 26 | 3064 | 6 x 36 | 2.570 | 50 | Anfr. |
| | | | | | |
| | | | | | |

Gegen Aufpreis sind auch Fixlängen lieferbar!

Kunststoffummantelte Drahtseile auf Anfrage!

ANDERE SEILROLLEN ???



Fragen Sie bitte an!

KONFEKTIONIERTE DRAHTSEILE

- Drahtseile nach Ihren Vorstellungen sind lieferbar
- bitte geben Sie uns Ihre möglichst genauen Einsatzbedingungen an
- unser entsprechendes Angebot kommt kurzfristig




SEILEREI - ERZEUGNISSE

Sie benötigen:

Hanf- oder Kunststoffseile konfektionierte Seile Sicherheitsgurte Fangleinen

Höhensicherungsgeräte Sicherheitsgurte

• fragen Sie bitte an!



Lieferzeit: ca. 1 - 2 Wochen

TRANSPORTGERÄTEROLLEN

Konditionen gemäss Katalog 2018 / 2019 oder wie vereinbart oder auf Anfrage!

TRANSPORTGERÄTEROLLEN / GUMMI

- Gabel aus Stahlblech, verzinkt
- zweireihiger Kugelkranz im Gabelkopf Rad aus Vollgummi, schwarz
- Stahlfelge, Rollenkorblager
- Lieferzeit: aus Vorrat oder kurzfristig
- Importrollen siehe Seite 105



TRANSPORTGERÄTEROLLEN / POLYAMID

- Gabel aus Stahlblech, verzinkt
- zweireihiger Kugelkranz im Gabelkopf Rad aus Kunststoff (Polyamid), natur
- mit Rollenlager = Standard ***
- ★ *** mit Gleitlagerung bitte Nachsatzzeichen P-GL angeben!



O LENKROLLEN

| TYP | Rad Ø | Rad Breite | Trag- kraft | Bau- Höhe | Schraubloch- abstand | PREISE |
|-----------|----------|---------------|----------------|--------------|-------------------------|--------------|
| | mm | mm | kg | mm | mm | €uro / Stück |
| LKR 80-G | 80 | 30 | 50 | 105 | 72/80 x 52/60 | 18,79 |
| LKR 100-G | 100 | 30 | 70 | 128 | 72/80 x 52/60 | 21,29 |
| LKR 125-G | 125 | 37 | 100 | 155 | 72/80 x 52/60 | 28,39 |
| LKR 160-G | 160 | 40 | 160 | 195 | 105 x 75/80 | 43,79 |
| LKR 200-G | 200 | 50 | 205 | 235 | 105 x 75/80 | 56,99 |
| LKR 250-G | 250 | 60 | 295 | 280 | 140 x 105 | 95,35 |
| LKR 280-G | 280 | 70 | 350 | 350 | 140 x 105 | 129,81 |

6 LENKROLLEN

| TYP | Rad Ø mm | Rad Breite mm | Trag- kraft kg | Bau- Höhe mm | Schraubloch- abstand mm | PREISE €uro/Stück |
|-----------|----------------|---------------------|----------------------|--------------------|-------------------------------|----------------------|
| LKR 80-P | 80 | 30 | 125 | 105 | 75/80 x 52/60 | 19,66 |
| LKR 100-P | 100 | 34 | 125 | 128 | 75/80 x 52/60 | 16,04 |
| LKR 125-P | 125 | 34 | 150 | 155 | 75/80 x 52/60 | 26,31 |
| LKR 150-P | 150 | 45 | 250 | 195 | 105 x 75/80 | 51,15 |
| LKR 200-P | 200 | 50 | 250 | 235 | 105 x 75/80 | 71,06 |

2 LENKROLLEN / Totalfeststeller

| TYP | Rad | Rad | Trag- | Bau- | Schraubloch- | PREISE |
|----------|-----|--------|-------|------|---------------|--------------|
| | Ø | Breite | kraft | Höhe | abstand | |
| | mm | mm | kg | mm | mm | €uro / Stück |
| LRF 80-G | 80 | 30 | 50 | 105 | 72/80 x 52/60 | 26,97 |
| LRF100-G | 100 | 30 | 70 | 128 | 72/80 x 52/60 | 27,94 |
| LRF125-G | 125 | 37 | 100 | 155 | 72/80 x 52/60 | 45,44 |
| LRF160-G | 160 | 40 | 160 | 195 | 105 x 75/80 | 61,65 |
| LRF200-G | 200 | 50 | 205 | 235 | 105 x 75/80 | 74,93 |
| LRF250-G | 250 | 60 | 295 | 280 | 140 x 105 | 159,19 |
| LRF280-G | 280 | 70 | 350 | 350 | 140 x 105 | 166,35 |

© LENKROLLEN / Totalfeststeller

| TYP | Rad Ø | Rad Breite | Trag- kraft | Bau- Höhe | Schraubloch- abstand | PREISE |
|-----------|----------|---------------|----------------|--------------|-------------------------|--------------|
| | mm | mm | kg | mm | mm | €uro / Stück |
| LRF 80-P | 80 | 30 | 125 | 105 | 75/80 x 52/60 | 27,22 |
| LRF 100-P | 100 | 34 | 125 | 128 | 75/80 x 52/60 | 24,33 |
| LRF 125-P | 125 | 34 | 150 | 155 | 75/80 x 52/60 | 48,65 |
| LRF 150-P | 150 | 45 | 250 | 195 | 105 x 75/80 | 69,61 |
| LRF 200-P | 200 | 50 | 250 | 235 | 105 x 75/80 | 89,75 |
| | | | | | | |

8 BOCKROLLEN

| TYP | Rad | Rad | Trag- | Bau- | Schraubloch- | PREISE |
|-----------|-----|--------|-------|------|---------------|--------------|
| | Ø | Breite | kraft | Höhe | abstand | |
| | mm | mm | kg | mm | mm | €uro / Stück |
| BKR 80-G | 80 | 30 | 50 | 105 | 72/80 x 52/60 | 14,66 |
| BKR 100-G | 100 | 30 | 70 | 128 | 72/80 x 52/60 | 16,60 |
| BKR 125-G | 125 | 37 | 100 | 155 | 72/80 x 52/60 | 22,25 |
| BKR 160-G | 160 | 40 | 160 | 195 | 105 x 75/80 | 34,24 |
| BKR 200-G | 200 | 50 | 205 | 235 | 105 x 75/80 | 44,43 |
| BKR 250-G | 250 | 60 | 295 | 280 | 140 x 105 | 76,61 |
| BKR 280-G | 280 | 70 | 350 | 350 | 140 x 105 | 92,74 |

6 BOCKROLLEN

| TYP | Rad Ø | Rad Breite | Trag- kraft | Bau- Höhe | Schraubloch- abstand | PREISE |
|-----------|----------|---------------|----------------|--------------|-------------------------|--------------|
| | mm | mm | kg | mm | mm | €uro / Stück |
| BKR 80-P | 80 | 30 | 125 | 105 | 75/80 x 52/60 | 15,55 |
| BKR 100-P | 100 | 34 | 125 | 128 | 75/80 x 52/60 | 12,67 |
| BKR 125-P | 125 | 34 | 150 | 155 | 75/80 x 52/60 | 22,91 |
| BKR 150-P | 150 | 45 | 250 | 195 | 105 x 75/80 | 30,08 |
| BKR 200-P | 200 | 50 | 250 | 235 | 105 x 75/80 | 57,48 |
| | | | | | | |

4 RÄDER

| TYP | Rad Ø | Rad Breite | Trag- kraft | Naben- länge | Rad- Bohrungs-Ø | PREISE |
|---------|----------|---------------|----------------|-----------------|--------------------|--------------|
| | mm | mm | kg | mm | mm | €uro / Stück |
| R 80-G | 80 | 25 | 50 | 40 | 12 | 9,71 |
| R 100-G | 100 | 30 | 70 | 40 | 12 | 11,22 |
| R 125-G | 125 | 38 | 100 | 50 | 15 | 14,60 |
| R 160-G | 160 | 40 | 135 | 60 | 20 | 22,18 |
| R 200-G | 200 | 50 | 205 | 60 | 20 | 31,48 |
| R 250-G | 250 | 60 | 350 | 84 | 25 | 55,47 |
| R 280-G | 280 | 70 | 400 | 84 | 25 | 62,91 |
| | Trans | sportge | räteroll | en sind a | uch in Edelstahl l | lieferbar! |


8 RÄDER

| TYP | Rad Ø mm | Rad Breite mm | Trag- kraft kg | Naben- länge mm | Rad- Bohrungs-Ø mm | PREISE €uro/Stück |
|---|-------------------------|----------------------|--------------------------|-----------------------|--------------------------|--------------------------------|
| R 80-P R 100-P R 125-P R 150-P | 80 100 125 150 | 30 34 34 45 | 125 125 150 250 | 38 41 44 58 | 12 12 15 20 | 8,07 6,47 13,86 26,63 |
| R 200-P | 200 | 50 | 250 | 60 | 20 13 bis 250 mm Ø l | 42,32 |

SICHERUNGSARTIKEL

Konditionen gemäss Katalog 2018 / 2019 oder wie vereinbart oder auf Anfrage!

ABSPERRKETTEN hochwertige Qualität, keine Billigware





| TYPE | WKST | Stärke in mm | L W in mm | Bund mtr | ReisslastdN | Farbe | PREISE €/MTR | | | | |
|------------------------|--|-----------------|--------------------|-------------|--------------|--------------------------|-----------------|--|--|--|--|
| KST - 6 | Nylon | 6 | 42 x 12 | 50 | 340 | | 3,40 | | | | |
| | ▶ lieferbare Farben - bitte bei Bestellung angeben - rot-weiss / gelb-schwarz / rot / weiss / schwarz / gelb | | | | | | | | | | |
| KST - 8 | Nylon | 8 | 51 x 15 | 25 | 530 | | 4,00 | | | | |
| | ► lieferbare Farben - bitte bei Bestellung angeben - rot-weiss / gelb-schwarz / rot / weiss / schwarz / gelb | | | | | | | | | | |
| STAHL - 6 STAHL - 8 | verzinkt verzinkt | 6 8 | 41 x 12 52 x 15 | 30 30 | 1330 3000 | zinkfarben zinkfarben | 3,10 5,00 | | | | |
| | | | I | | | | I | | | | |
| EDEL - 4 | Edelstahl | 4 | 32 x 8 | 30 | 210 | blank | 4,75 | | | | |
| EDEL - 6 EDEL - 8 | Edelstahl Edelstahl | 6 8 | 42 x 12 52 x 16 | 10 10 | 450 840 | blank blank | 10,10 15,50 | | | | |
| Lie | ferzeit: Ede | Istahlket | te aus Vo | rrat, Nylo | on und Stahl | ca. 1 Woche | ! | | | | |

LEITKEGEL

- der preiswerte Leitkegel
- nicht BASt geprüft
- für betrieblichen und nicht öffentlichen Bereich
 - tagesleuchtend



| TYPE | Farbe | Höhe in mm | Gewicht in kg | Mindestmenge = 10 Stück / Type | PREISE €/ST |
|----------------------------|---|-------------------|-------------------|------------------------------------|-------------------------|
| LK 350 LK 500 LK 750 | rot / weiss rot / weiss rot / weiss | 350 500 750 | 0,9 1,3 4,3 | Grössere Mengen bitte anfragen! | 12,40 14,60 36,40 |

Andere Modelle und Farben (auch mit BASt - Zulassung) auf Anfrage!

ABSPERRBAND

- auch "Flatterband" genannt
- Rollenlänge 500 mtr
 - aus PE, hochreissfest, umweltfreundlich



| TYPE | Farbe Breite in mm | | Gewicht in kg | Mindestmen siehe unte | • | PREISE € / ST |
|-------|--|---------|---------------|--------------------------|---|------------------------------|
| FLB 1 | rot / weiss | 80 | 1,25 | 2 Rollen bei 6 Rollen | | 15,00 12,50 |
| | | | | | | |
| ASH 1 | Absperrhalte 1250 mm lan 12 mm Ø rot lackiert | | 3,00 | bei Abnahme von: | 5 Stück 10 Stück 20 Stück 50 Stück | 8,50 5,40 4,90 4,60 |
| Mir | destmenge | Absperr | band = 2 F | Rollen, Absperrhalt | ter = 5 Stü | ck! |

ANDERE SICHERUNGSARTIKEL? SPERRPFOSTEN HANDMARKIERGERÄTE MARKIERUNGSFARBE SCHLAUCHBRÜCKEN VERKEHRSSPIEGEL Fragen Sie bitte an!

RUNDSCHLINGEN - EN 1492-2

- endlos gelegt, internationale Farbcodierung
- imprägnierter Polyesterschlauch aus 100% Polyester
- Sicherheitsfaktor 7, GS Zeichen



| 0 | n | n n | Tragfähigkeit in KG (je nach Einsatzart) | | | | | | | | |
|---------|-----------|------------|--|---------|------|------|------|-------|-------|-------|--------|
| | | | | | | | | | | | |
| | 0 | | | violett | grün | gelb | grau | rot | braun | blau | orange |
| einfach | eirríach | dogpell | 1 | 1000 | 2000 | 3000 | 4000 | 5000 | 6000 | 8000 | 10000 |
| direkt | geschnürt | aulgehängl | 2 | 800 | 1600 | 2400 | 3200 | 4000 | 4800 | 6400 | 8000 |
| 1 | 2 | 3 | 3 | 2000 | 4000 | 6000 | 8000 | 10000 | 12000 | 16000 | 20000 |

| T | /PE | Kennfarbe | E €uro | STÜCK | FÜR N | UTZLÄN | IGE (L | 1) | |
|----|-------|-----------|-------------|----------|---------|---------|------------|-------|-------|
| | | | 1,0 m | 1,5 m | 2,0 m | 2,5 m | 3,0 m | 4,0 m | 5,0 m |
| RS | 1000 | violett | 6,25 | 8,25 | 9,90 | 11,75 | 13,75 | 17,25 | 21,00 |
| RS | 2000 | grün | 8,15 | 10,90 | 13,75 | 16,90 | 19,75 | 25,40 | 31,25 |
| RS | 3000 | gelb | 10,65 | 14,50 | 18,15 | 22,50 | 27,00 | 36,15 | Anfr. |
| RS | 4000 | grau | | | | | | | |
| RS | 5000 | rot | | Dra | nico ur | nd Lief | orzoit | | |
| RS | 6000 | braun | | FIG | | | | | |
| RS | 8000 | blau | | | Aui A | Anfrage |) ! | | |
| RS | 10000 | orange | | | | | | | |
| | | Δ | ndere I änd | hais nar | möalic | hl | | | |

ZURRGURTE - EN 12195-1

- unsere Zurrgurte entsprechen den neusten Vorschriften
- imprägniertes, dehnungsarmes Gurtband aus 100% Polyester
- Beschlagteile aus verzinktem Stahl
- andere Haken auf Anfrage lieferbar









zweiteilig (LG) Spitz / Klauen / Karabinerhaken

| TYPE | Tragkraft | × | HAKEN | Längen: 4/6/8/10 m |
|-----------|-----------|-------------|------------------|--------------------|
| | In kg | in mm | | oder nach Wunsch |
| ZGE 1001 | 1000 | 25 | ohne / einteilig | Duning |
| ZGS 1002 | 1000 | 25 | Spitzhaken | Preise |
| ZGK 1002 | 1000 | 25 | Karabinerhaken | mengenbezogen |
| ZGE 2001 | 2000 | 35 | ohne / einteilig | anfragen! |
| ZGS 2002 | 2000 | 35 | Spitzhaken | INITO |
| ZGK 2002 | 2000 | 35 | Karabinerhaken | INFO |
| ZGE 4001 | 4000 | 50 | ohne / einteilig | In der Regel aus |
| ZGS 4002 | 4000 | 50 | Spitzhaken | Lagervorrat |
| ZGL 4002 | 4000 | 50 | Klauenhaken | sind verfügbar: |
| ZGK 4002 | 4000 | 50 | Karabinerhaken | ZGS 4002 - 4 mtr |
| ZGE 5001 | 5000 | 50 | ohne / einteilig | € 22,00 / Stück |
| ZGS 5002 | 5000 | 50 | Spitzhaken | und |
| ZGL 5002 | 5000 | 50 | Klauenhaken | ZGS 4002 - 8 mtr |
| ZGK 5002 | 5000 | 50 | Karabinerhaken | € 23,50 / Stück |
| ZGS 10002 | 10000 | 75 | Spitzhaken | |
| | | Qualität Ma | ade in Germany" | |



SCHMIERGERÄTE - PUMPEN BEDIENUNGSELEMENTE

Konditionen gemäss Katalog 2018 / 2019 oder wie vereinbart oder auf Anfrage!

SCHMIERNIPPEL / H 1 €uro Gewinde TYP St % Stück M 6x1 100 18,75 M 8 x 1 9 100 23,45 H1 M 10 x 1 11 100 25,20 R 1/8" 11 50 25,20 R 1/4" 14 50 44,35 Mindestmenge 1 VE!

| SCHMIERNIPPEL / M 1 | | | | | | | | |
|---------------------|----------|-------|----------|-----------------|--|--|--|--|
| | | | | | | | | |
| TYP | Gewinde | SW | VE St | €uro % Stück | | | | |
| M 1 | M 6x1 | 17 | 50 | 88,18 | | | | |
| M 1 | M 8 x 1 | 17 | 50 | 88,18 | | | | |
| M 1 | M 10 x 1 | 17 | 50 | 88,18 | | | | |
| M 1 | R 1/8" | 17 | 50 | 88,18 | | | | |
| M 1 | R 1/4" | 17 | 50 | 88,18 | | | | |
| | | | | | | | | |
| | Mindesti | nenge | 1 VE! | | | | | |

HANDHEBELPRESSEN + ZUBEHÖR E 500 P DR **HMS** SKL SMS

| MODELL | BESCHREIBUNG | €uro / STÜCK | |
|---|---|--------------|--|
| E 500 P INDUSTRIE- AUSFÜHRUNG | Ganzstahl - Fettpresse, First-Class-Modell stufenlose Kolbenstangenfixierung, Gewinde mit Füll-/Entlüftungsventil, ohne Zubehör für 400 g Kartuschen oder 500 g loses Fett Gewinde M 10 x 1 | 34,60 | |
| H 1 - 300 | HD - Panzerschlauch, KST, 1000 bar PD, 300 mm mit Hydraulikgreifmundstück, Gewinde M 10 x 1 | 10,28 | |
| H 1 - 500 | HD - Panzerschlauch, KST, 1000 bar PD, 500 mm mit Hydraulikgreifmundstück, Gewinde M 10 x 1 | 12,20 | |
| M 1 - 300 | HD - Panzerschlauch, KST, 1000 bar PD, 300 mm mit Schiebekupplung 16 mm Ø, Gewinde M 10 x 1 | 13,04 | |
| M 1 - 500 | HD - Panzerschlauch, KST, 1000 bar PD, 500 mm mit Schiebekupplung 16 mm Ø, Gewinde M 10 x 1 | 14,98 | |
| DR | Düsenrohr mit Hydraulikgreifmundstück, M 10 x 1 | 6,08 | |
| HMS | Hydraulikmundstück, 4-Backen, Gewinde M 10 x 1 | 4,82 | |
| SKL | Schiebekupplung 16 mm Ø, Gewinde M 10 x 1 | 6,94 | |
| SMS | Spitzmundstück für D - Nippel, Gewinde M 10 x 1 | 1,40 | |
| Weitere Fett- und Ölpressen, sowie Zubehör auf Anfrage! | | | |

FETTPRESSEN - FÜLLGERÄTE / TYP 17

- Fettpressen Füllgerät, Typ 17
- mit Folgekolben, Staubdeckel, Befestigungssterne
- der Deckel schützt vor Schmutz und Staub
- Fördermenge pro Hub ca. 30 cm
- Lieferung ohne Fettpresse
- ausführliches Prospektblatt auf Anforderung



| MODELL | BESCHREIBUNG | €uro / STÜCK |
|---------|---|--------------|
| 17 - 05 | für 5 kg Fetteimer, Innen - Ø 180 - 210 mm | 145,00 |
| 17 - 10 | für 10 kg Fetteimer, Innen - Ø 210 - 240 mm | 150,00 |
| 17 - 15 | für 15 kg Fetteimer, Innen - Ø 240 - 270 mm | 154,00 |
| 17 - 20 | für 20 kg Fetteimer, Innen - Ø 270 - 310 mm | 162,50 |
| 17 - 25 | für 25 kg Fetteimer, Innen - Ø 310 - 335 mm | 201,50 |
| 17 - 50 | für 50 kg Fetteimer, Innen - Ø 335 - 385 mm | 214,00 |
| | Weitere Modellreihen stehen zur Verfügung | |

DRUCKLUFT - SCHMIERGERÄTE / TYP 18

- Druckluft Schmiergeräte, Typ 18
- Hochdruckabschmierschlauch IG/AG
- Druckluftaggregat, auf 8 bar fest eingestellt
- stationär oder fahrbar, dazu diverses Zubehör
- ausführliches Prospektblatt auf Anforderung





HANDPUMPEN - TYP 13



- hochwertige Hebel-Zylinder Handpumpe
- selbsttätige Förderheberwirkung
- Gewinde M 64 x 4 und G 2
- mit PVC Saugrohr, ggf. kürzbar
- PVC Schlauch 1000 mm lang
- PVC Auslaufkrümmer
- besonders für Diesel + Heizöl
- geeignet für weitere Medien (Tabelle auf Anforderung)

| TYP | Tauchtiefe | ltr / min | €/ ST | |
|--------------------------------|------------|-----------|-------|--|
| 13/18-1200 | 1200 mm | 18 | 89,00 | |
| 13/12-1200 | 1200 mm | 12 | 48,00 | |
| 13/12-1500 | 1500 mm | 12 | 50,50 | |
| Weitere Pumpen sind lieferbar! | | | | |

ELEKTRO - PUMPEN



- für Diesel und Heizöl
- Förderleistung 230 V = 52 L/min 24 V = 43 L/min 12 V = 38 L/min
- Saughöhe 2 mtr.
- Zapfschlauch 4,0 mtr.
- für Dauerbetrieb
- nicht selbstansaugend
- Fassgewinde M 64x4 + G 2"
- mit Standard Zapfventil Datenblatt auf Anforderung

| TYP | Stromquelle | €/ ST | |
|-------------------------------------|-------------|--------|--|
| EP 230 | 230 V | 263,00 | |
| EP 24 | 24 V | 282,00 | |
| EP 12 | 12 V | 283,00 | |
| Automatik - Zapfventil auf Anfrage! | | | |

KUGELKNÖPFE Kugelknöpfe nach DIN 319 - Form C aus Kunststoff, schwarz mit Gewinde, ohne Buchse Gewinde Höhe in mm M 5 0,83 25 M 6 22,5 1,00 M 8 29 1,38 M 10

| STERNORITE | | | | |
|--|---------|------------|--|---------------|
| Sterngriffe nach DIN 6336 - Form K aus Kunststoff, schwarz mit Gewindebuchse | | | | |
| Ø in mm | Gewinde | Höhe in mm | | PREISE € / ST |
| 20 | M 4 | 13 | | 1,45 |
| 25 | M 5 | 16 | | 1,13 |
| 40 | M 6 | 25 | | 1,73 |
| 50 | M 8 | 32 | | 2,48 |
| 63 | M 10 | 40 | | 3,93 |
| 80 | M 12 | 50 | | 8,03 |
| 80 | M 16 | 50 | | 8,03 |

HANDRÄDER mit Ballengriff

STERNGRIFFE

| Handräder nach DIN 950 - Form D mit drehbarem Ballengriff aus ALU, Nabe bearbeitet, Radkranz gedreht + poliert | | | | | | |
|--|------------|-----------|-----------------------|----|------|---------------|
| Ø in mm | Bohrung H7 | Griff - Ø | Andere Bohrungen * | | | PREISE € / ST |
| | In mm | In mm | gegen Aufpreis | | | |
| | | | - keine Lagerware - | | | |
| 80 | 10 | 16 | - | 12 | V 9 | 29,30 |
| 100 | 10 | 16 | - | 12 | V 9 | 30,90 |
| 125 | 12 | 18 | - | 14 | V 11 | 38,25 |
| 140 | 14 | 20 | - | 16 | - | 42,23 |
| 160 | 14 | 22 | 15 | 16 | V 12 | 47,05 |
| 180 | 16 | 25 | - | 18 | - | 60,50 |
| 200 | 18 | 25 | 20 | 22 | V 14 | 65,60 |
| 250 | 22 | 32 | 24 | 26 | V 17 | 96,25 |
| | | | * V = Vierkantbohrung | | | |
| Andere Bedienungselemente auf Anfrage! | | | | | | |

Bei grösseren Bedarf in Kugelknöpfen, Sterngriffen + Handrädern machen wir Ihnen gerne ein spezielles Nettopreisangebot.

REINIGUNGSARTIKEL **WERKSTATTBEDARF**

Konditionen gemäss Katalog 2018 / 2019 oder wie vereinbart oder auf Anfrage!






MALERPINSEL









| FLÜSSIGSEIFE | | | |
|-----------------------------|--------------|-------|--|
| TYP | Gebinde | PREIS | |
| | | €/ST | |
| SEIFEN-CREME in Flaschen | | 6,25 | |
| TOP - QUALITÄT | 12 x 1000 ml | | |
| | | | |
| SEIFEN-CREME in Kanister | | | |
| TOP - QUALITÄT | 1 x 10 KG | Anfr. | |
| | | | |
| TOP - QUALITÄT! | | | |
| | | | |



MASSGEFÄSSE





HEIZKÖRPERPINSEL



REINIGUNGSTÜCHER

CLEAN BOX

€/ST

17.50

17.50

17,50





Länge

cm

140

140

Andere Typen auf Anfrage!

Besenstiel, 24 mm Ø

Gerätestiel, 28 mm Ø

Stielhalter, Metall

PRFIS

€/ST

2,86

4,58

1.98

7.90





